

الصورة	التعريف	المصطلح
	فقدان أحد أجزاء الجسم، مثل الرجل أو الذراع.	البتير
	مشكلة صحية يعاني فيها الشخص من تيبس المفاصل أو تورمها أو الشعور بالألم عند الحركة.	التهاب المفاصل
	مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على الحركة وقوة العضلات والتوازن وهيئة الجسم. وينتج الشلل الدماغي عن تلف في الدماغ قبل الولادة أو أثناءها أو بعدها مباشرة.	الشلل الدماغي
	القدرة على الحركة بسلاسة ودقة وبطريقة متحكم بها.	تنسيق الحركة
	هو مرض يحدث عند ارتفاع نسبة السكر في الدم. وينتج عن هذا المرض مجموعة من المشاكل الصحية منها: صعوبة الشعور بأجزاء من الجسم (خاصة القدمين) وما يترتب على ذلك من جروح في القدم، وفقدان تدريجي للبصر، وتلف الكلى، وسلس البول، وصعوبة تذكر الأشياء.	السكري
	حدوث انشقاق في جلد القدم. وتعد جروح القدم إحدى مضاعفات مرض السكري وغيرها من المشاكل الصحية التي تسبب انخفاض الشعور بالقدم. وقد يؤدي عدم علاج جروح القدم السكرية إلى البتير. وتُسمى جروح القدم السكرية أيضاً قروح القدم.	جروح القدم السكرية
	يشمل مصطلح أخصائي الرعاية الصحية الممرضين والأطباء والعاملين الصحيين وغيرهم من الأشخاص الحاصلين على شهادات معتمدة لتشخيص المرض أو الإصابة أو غيرها من الإعاقات الجسدية أو النفسية ومعالجتها والوقاية منها.	أخصائي الرعاية الصحية
	أن يكون الشخص قوياً وصحياً جسدياً.	اللياقة البدنية
	أن يكون الشخص ضعيفاً وواهناً وليست لديه طاقة. يحدث ذلك غالباً عندما يتقدم الناس في العمر وتدهور صحتهم.	الوهن / الواهن
	جهاز يُستخدم لاختبار الإحساس، وغالباً ما يستخدم على قدم الشخص وأصابع قدميه.	خيط أحادي الشعيرة (monofilament)
	فقدان القدرة على تحريك أحد أجزاء الجسم (عادة الرجلين أو الذراعين).	الشلل
	مرض خطير معدى يتسبب بإضعاف عضلات الجسم أو إصابتها بالشلل ويؤثر على حركة الشخص بعد التعافي من العدوى.	شلل الأطفال

	هي انشقاق في الجلد، وعادة ما تصيب الجلد الذي يكسو المناطق العظمية في الجسم، وهي مشكلة شائعة تحدث عند الأشخاص المصابين بمشكلات في الشعور أو يعانون من صعوبات في الحركة وتغيير الوضعية.	قروح الفراش
	مراكز خدمات تضم موظفين مدربين يتبعون الخطوات الأربع لتقديم خدمة الأطراف الصناعية وتقويم العظام.	مراكز خدمات الأطراف الصناعية وتقويم العظام
	مراكز خدمات إعادة التأهيل تمكن الأطفال أو البالغين أو المسنين من تحقيق أفضل أداء لهم والحفاظ على استقلاليتهم قدر الإمكان من خلال معالجة الصعوبات التي يواجهونها في الحياة اليومية، مثل التفكير والرؤية والسمع والتواصل والحركة.	مراكز خدمات إعادة التأهيل
	الرعاية الذاتية تعني اهتمام المرء بنفسه. يركز برنامج التدريب على المنتجات المساعدة على أنشطة الرعاية الذاتية التي يقوم بها الشخص يومياً للاهتمام بتلبية احتياجاته الشخصية الأساسية مثل: الاستحمام والذهاب إلى المرحاض وارتداء الملابس وتناول الطعام والشراب.	الرعاية الذاتية
	القدرة على الشعور باللمس والضغط والألم.	الإحساس
	هي إصابة في الحبل الشوكي تنجم عادة عن حادث أو مرض. وتسبب إصابة الحبل الشوكي في عدم انتقال الرسائل على طول الحبل الشوكي بين الجسم والدماغ. وغالباً لا يستطيع الشخص الحركة (أي أنه يصاب بالشلل) ولا يستطيع الإحساس بجسمه في المنطقة أسفل مستوى الإصابة.	إصابة الحبل الشوكي
	هي انقطاع تدفق الدم في الدماغ. وقد تؤدي إلى ضعف أو شلل في جانب واحد من الجسم وكذلك مشاكل في التحدث والشعور والتفكير والرؤية.	السكتة الدماغية
	بعد البتر، يسمى الجزء المتبقي من الذراع أو الرجل بعد المفصل السليم بالطرف المتبقي، والمصطلح الشائع لذلك هو "الجدعة".	الجدعة
	تحريك الجسم من مكان لآخر.	الانتقال
	مقدار وزن الجسم الذي يستطيع الشخص أن يحمله على رجله (رجليه).	حمل ثقل الجسم