





Термин	Определение	Изображение
Ампутация	Потеря части тела, например ноги или руки.	
Артрит	Проблема со здоровьем, при которой суставы становятся тугоподвижными, опухшими и / или болезненными при движении.	
Церебральный паралич	Группа состояний, влияющих на движение, мышечный тонус, равновесие и осанку. Детский церебральный паралич — это результат повреждения головного мозга до, во время или вскоре после рождения.	
Координация	Способность двигаться плавно, точно и контролируемо.	
Диабет	Заболевание, при котором в крови повышен уровень сахара. Это может привести к множеству проблем со здоровьем, включая: трудности с ощущением частей тела (особенно ступней) и, как следствие, ранения стопы, постепенную потерю зрения, повреждение почек, недержание мочи и трудности с запоминанием вещей.	
Рана диабетической стопы	Разрыв кожи на стопе. Раны стопы являются осложнением диабета и других заболеваний, снижающих чувствительность стопы. Без лечения рана диабетической стопы может привести к ампутации. Раны диабетической стопы ещё называют язвами стопы.	
Медицинский работник	К медицинским работникам относятся такие люди, как медсёстры, врачи, медицинские персонал и другие лица, обладающие признанной квалификацией для диагностики, лечения и предотвращения болезней, травм и других физических или психических нарушений.	
Физическая культура / фитнес	Быть физически сильным и здоровым.	
Слабый / хрупкий	Слабый, хрупкий и малоэнергетичный. Часто возникает по мере того, как люди становятся старше и их здоровье ухудшается.	

<p>Моноволокно / Монофиламент</p>	<p>Устройство, используется для проверки чувствительности, чаще всего на ступнях и пальцах ног человека.</p>	
<p>Паралич</p>	<p>Потеря способности двигать частью тела (обычно ногами или руками).</p>	
<p>Полиомиелит</p>	<p>Серьезное инфекционное заболевание, при котором мышцы человека могут ослабевать или парализоваться. Это повлияет на их подвижность даже после того, как они выздоровеют от инфекции.</p>	
<p>Пролежень</p>	<p>Пролежень — это повреждение кожи. Обычно это область костей, и это обычная проблема для людей, у которых есть проблемы с ощущением или затруднениями при движении и изменении положения.</p>	
<p>Протезно-ортопедические услуги</p>	<p>Услуга с обученным персоналом, который использует 4 этапа обслуживания для протезирования и ортопедии.</p>	
<p>Реабилитационная служба</p>	<p>Реабилитационная служба: служба здравоохранения, которая позволяет ребёнку, взрослому или пожилому человеку достичь наилучшего функционирования и оставаться максимально независимым, решая свои повседневные проблемы, такие как мышление, зрение, слух, общение, перемещение.</p>	
<p>Уход за собой</p>	<p>Уход за собой означает заботу о себе. TAP фокусируется на действия по уходу за собой, которую человек выполняет каждый день, чтобы удовлетворить свои основные личные потребности. Например: умывание, посещение туалета, одевание, еда и питье.</p>	
<p>Ощущение (чувствительность)</p>	<p>Способность чувствовать прикосновение, давление и боль.</p>	
<p>Повреждение спинного мозга</p>	<p>Повреждение спинного мозга, которое обычно вызвано несчастным случаем или болезнью. После травмы спинного мозга сигналы не могут передаваться между телом и мозгом по спинному мозгу. Часто человек не может двигаться (парализован) и не может чувствовать себя ниже уровня травмы.</p>	

<p>Инсульт</p>	<p>Блокировка кровообращения в головном мозге. Это может привести к ослаблению или параличу одной стороны тела, а также к проблемам с речью, чувством, мышлением и зрением.</p>	
<p>Ампутированная конечность</p>	<p>После ампутации часть руки или ноги, оставшаяся за пределами здорового сустава, называется остаточной (оставшейся) конечностью или, чаще, культей.</p>	
<p>Пересадка</p>	<p>Перемещение своего тела с одного места на другое.</p>	
<p>Весовая нагрузка / нагрузка на ногу</p>	<p>Вес, который человек может перенести через ногу (ноги).</p>	