

صورة توضيحية	التعريف	المصطلح
	عدم وجود جزء من الجسم، مثل الساق أو الذراع.	البتر
	مشكلة صحية تصبح فيها مفاصل الشخص متيبسة ومؤلمة أثناء الحركة.	التهاب المفاصل
	كسر عظم الجسم أو تشققه.	عظم مكسور (كسر)
	العجلات التي تلف أثناء دوراتها. ومن أمثلة ذلك العجلات الصغيرة في كراسي المكاتب، أو في مقدمة الكراسي المتحركة.	العجلات الدوارة
	مجموعة من الحالات التي تؤثر في الحركة، وتوتر العضلات، والتوازن، والوضعية. ويحدث الشلل الدماغي نتيجة تلف في الدماغ قبل الولادة، أو أثناءها، أو بعدها مباشرة.	شلل دماغي
	عملية مخططة لكيفية ذهاب الشخص الذي يعاني السلس إلى المراض بطريقة مأمونة وفعالة مع الحفاظ على كرامته.	التحكم في المثانة وحركة الأمعاء
	إطار لتثبيت العظام المكسورة في مكانها حتى تلتئم.	مثبت خارجي
	هو الوهن، وانخفاض الطاقة. وغالبًا ما يحدث ذلك مع تقدّم الشخص في السن وتدهور صحته.	ضعيف/ الضعف
	يشمل المهنيون الصحيون أشخاصًا مثل الممرضات، والممرضين، والأطباء والعاملين الصحيين وغيرهم ممن لديهم مؤهلات معترف بها لتشخيص الأمراض، والإصابات، وغيرها من الاعتلالات البدنية أو النفسية، وعلاجها والوقاية منها.	مهني صحي
	شخص يعاني حالة صحية مستمرة تتطلب استخدام الكرسي المتحرك على المدى الطويل للمساعدة على تنقله، حتى ولو لبضع ساعات فقط في اليوم.	مستخدم الكرسي المتحرك على المدى الطويل
	عندما يواجه الشخص صعوبة في التحكم في المثانة (سلس البول)، أو الأمعاء (سلس الغائط)، أو لا يستطيع التحكم فيهما بإرادته.	السلس
	فقدان القدرة على تحريك جزء من الجسم (عادةً الساقين أو الذراعين).	الشلل
	الأشخاص الذين يعملون في مؤسسة أو أحد أماكن تقديم الخدمات.	العاملون
	وسائل إضافية إلى الكرسي المتحرك، أو كرسي الاستحمام، أو كرسي المراض توفر للشخص مزيدًا من الدعم. وينبغي أن يصف دعائم الحفاظ على الوضعية شخص مؤهل.	دعائم للحفاظ على الوضعية

صورة توضيحية	التعريف	المصطلح
	بِدَلَات اصطناعية لأجزاء من الجسم، يستخدمها غالبًا شخص مبتور الأطراف.	البِدَلَات الاصطناعية
	تحريك الكرسي المتحرك. ويمكن أن يكون ذلك عن طريق الشخص (الدفع الذاتي)، أو بمساعدة الآخرين (الدفع بمساعدة الآخرين).	الدفع
	خدش أو تمزُّق في الجلد، عادةً ما يكون فوق منطقة عظمية، وهي مشكلة شائعة لدى الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في الشعور (الإحساس)، أو صعوبة في التنقُّل وتغيير الوضعية.	جرح ناجم عن ضغط الوضعية
	ضرر بالنُّخاع، عادةً ما يكون ناتجًا عن حادث أو مرض. وبعد إصابة النُّخاع، يتعدَّر انتقال الرسائل عن طريق النُّخاع بين الجسم والدماغ. وغالبًا ما يصاب الشخص بالشلل، ولا يمكنه الشعور دون مستوى الإصابة.	إصابة النُّخاع
	انسداد يعوق تدفق الدم في الدماغ. وقد يتسبب ذلك في إصابة أحد جانبي الجسم بالضعف أو الشلل، بالإضافة إلى مشاكل في الكلام والشعور.	السكتة
	مصطلح يصف الفضلات المهضومة التي تتجمع في الأمعاء. ومن بين المصطلحات الشائعة: الغائط، والكাকা.	البراز
	الجزء المتبقي من الذراع أو الساق بعد البتر باستثناء المفصل السليم. ويُطلق عليه الطرف المتبقي أو، بشكل أكثر شيوعًا، الجذع.	الجذع
	لوح مبطَّن مُنَبَّت بكرسي متحرك، ليستند إليه جذع ما تحت الركبة ولدعم الوضعية. ويهدف ذلك إلى الحد من التورم، والحفاظ على قدرة الشخص الكاملة على تمديد ركبته.	لوح الجذع
	شخص يعاني نقصًا مؤقتًا في قدرته على المشي، ويحتاج إلى استخدام كرسي متحرك لفترة قصيرة لمساعدته على التنقُّل. وقد يكون ذلك بسبب الإصابة أو الجراحة أو المرض.	مستخدم الكرسي المتحرك بصفة مؤقتة
	نقل جسمك من مكان إلى آخر.	الانتقال