

အခေါ်အဝေါ်	အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်	ပုံရိပ်
ဖြတ်တောက်ခြင်း	ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတခုဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဥပမာ-ခြေထောက် (သို့) လက်	
အဆစ်ရောင်ခြင်း	လူတစ်ယောက်၏ အဆစ်များတောင့်တင်းလာခြင်း၊ ရောင်ရမ်းလာခြင်းနှင့် လှုပ်ရှားရန်နာကျင်ခြင်း စသည့်ကျန်းမာရေးပြဿနာ။	
သူငယ်နာအကြောရောဂါ	လှုပ်ရှားမှု၊ ကြွက်သားတင်းခြင်း၊ ဟန်ချက်ညီမှုနှင့် ကိုယ်နေဟန်ထားတို့ကို ထိခိုက်စေသော အခြေအနေများ။ သူငယ်နာအကြောရောဂါသည် မမွေးခင်၊ မွေးဖွားစဉ် နှင့် မွေးဖွားပြီးနောက် ဦးနှောက်ထိခိုက်ပျက်စီးသွား၍ ရရှိလာသောရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။	
ဆီးချို/သွေးချိုရောဂါ	သွေးထဲတွင် သကြားဓာတ်များသောရောဂါ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းရောဂါမှများစွာသော ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ (အထူးသဖြင့် ခြေထောက်) တွင်ခံစားမှုခက်ခဲခြင်း၊ ခြေထောက်အနာများဖြစ်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံ တဖြည်းဖြည်း ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း၊ ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်း နှင့် အရာအားလုံးကိုမှတ်မိရန်ခက်ခဲခြင်း စသည်တို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။	
ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်သော ခြေဖဝါးဒဏ်ရာ/အနာ	ခြေဖဝါးအရေပြားပေါက်ပြဲခြင်း။ ခြေဖဝါးဒဏ်ရာများသည် ခြေဖဝါးတွင်ခံစားမှု လျော့နည်းစေသော ဆီးချိုသွေးချိုနှင့် အခြားသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ မကုသလျှင် ခြေထောက်ဖြတ်ရသည်အထိဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ခြေဖဝါး ပြည်တည်နာ ဟုလည်း ခေါ်သည်။	
ဆုပ်ကိုင်ရန် လက်ရမ်း၊	လူတစ်ဦး ဟန်ချက်ညီရန် (သို့) လှုပ်ရှားရန် အတွက် ဆုပ်ကိုင်နိုင်သည့် တပ်ထားသောဘား။	

ဘား		
ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ခြင်း	ရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာခြင်းနှင့် သန်စွမ်းခြင်း။	
ချည့်နဲ့ခြင်း	အားပျော့ခြင်း၊ ထိခိုက်လွယ်ခြင်းနှင့် အားနည်းခြင်း။ လူများအသက်ကြီးလာပြီး ကျန်းမာရေးကျဆင်းလာသောအခါ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။	
အားပြုကိရိယာ	လူတစ်ဦး၏ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကို ထောက်ပံ့ပေးသော အားပြုကိရိယာ(အထိန်း သို့ ကျပ်စည်း/splint)။ ၎င်းတို့သည် နာကျင်မှုလျော့စေခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုကို ကူညီခြင်းနှင့် မလိုအပ်သောလှုပ်ရှားမှု ကိုတားဆီးပေးသည်။	
လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း	ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း (လက်/ ခြေထောက်) လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းမရှိတော့ခြင်း။	
ပိုလီယို	လူတစ်ဦး၏ကြွက်သားများ အားနည်းခြင်း (သို့) အားယုတ်ခြင်း ဖြစ်စေသောပြင်းထန်သည့်ကူးစက်ရောဂါ။ ရောဂါပျောက်သွားသော် လည်း လူနာ၏လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်မှုကို ထိခိုက်စေသည်။	
ဖိအားကြောင့်ဖြစ်သောဒဏ်ရာ	အရေပြားပေါက်ပြဲဒဏ်ရာဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် အရိုးပေါ်တွင် ဖြစ်လေ့ရှိပြီး လှုပ်ရှားရန်နှင့် အနေအထားပြောင်းရန်ခက်ခဲသူတို့တွင်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။	

ခြေတုလက်တု	မရှိတော့သော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း (ဥပမာ- ခြေထောက်) ကို အစားထိုးရန် ဖန်တီးထားသော ခြေထောက်တစ်ခု	
ဘီးငှာဘီးပါသောလမ်းလျှောက်လက်ကိုင်တွန်းလှည်း	ဘီးငှာဘီးပါသောလမ်းလျှောက်ကိရိယာ	
မိမိကိုယ်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း	ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိ၏အခြေခံလိုအပ်ချက် များကို နေ့စဉ် ကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန် TAP က ဦးတည်ခဲ့သည်။ ဥပမာ- အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ သန့်စင် ခန်းသွားခြင်း၊ အဝတ်ဝတ်ခြင်း၊ စားခြင်း၊ သောက်ခြင်း။	
ခံစားမှုအာရုံ	ထိတွေ့မှု၊ ဖိအား နှင့် နာကျင်မှုတို့ကို ခံစားနိုင်သောအာရုံ။	
ကျောရိုးရှိပင်မအာရုံကြောဒဏ်ရာရခြင်း	ထိခိုက်ဒဏ်ရာ (သို့) ရောဂါကြောင့်ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီးပျက်ဆီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အာရုံကြောမကြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးနောက် ဦးနှောက်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကြား အာရုံကြောမကြီးမှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်မရနိုင်တော့ချေ။ အာရုံကြောမကြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည့် ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းသည် မလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း (အကြောသေခြင်း) ၊ အာရုံခံစားမှုမရှိတော့ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။	
လေဖြတ်ရောဂါ	ဦးနှောက်ထဲတွင် သွေးကြောပိတ်ခြင်း။ ၎င်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခြမ်းအားယုတ်ခြင်းအပြင် စကားပြောခြင်း၊ ခံစားမှု၊ တွေးခေါ်ခြင်းနှင့်မြင်ခြင်း တို့ကိုပါ ပြဿနာဖြစ်စေနိုင်သည်။	
ဖြတ်ပိုင်း	ခြေ(သို့) လက်ကို ဖြတ်ပြီးနောက် ကောင်းသောအဆစ်တွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သော အစိတ်အပိုင်း (သို့) အများအားဖြင့် ဖြတ်ပိုင်းဟုခေါ်သည်။	

ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုဖိနပ်	လမ်းလျှောက်နိုင်သော်လည်း ခြေဖဝါးကိုဖိအားနှင့် ပွတ်တိုက်မှု ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သူများအတွက် အတွင်းတွင် ဖနောင့်အခံပါသော ရှူးဖိနပ်။	
ရွှေ့ပြောင်းခြင်း	ခန္ဓာကိုယ်ကိုတစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ ရွှေ့ခြင်း။	
အလေးချိန်သယ်ယူခြင်း	လူတစ်ယောက်သူ၏ ခြေထောက်/များဖြင့် သယ်ယူနိုင်သော ကိုယ်အလေးချိန်။	