

သင်ခန်းစာ ၁ နိဒါန်း

လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ တုတ်ကောက်များ၊ ချောင်း သို့
ငှချောင်း၊ တုတ်ကောက်များ၊ လက်ထောက်များ၊ ချိုင်းထောက်များ၊ လေးချောင်းထောက်များနှင့် ဘီးငှဘီးပါသော လမ်း
လျှောက်လက်ကိုင်တွန်းလှည်းများ တို့ဖြစ်ပါသည်။

လူတစ်ဦး၏ လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းလိုအပ်နိုင်သော အခြေအနေများမှာ ၎င်းတို့တွင်

- ခြေသလုံးကြွက်သားအားနည်းခြင်း
- ဟန်ချက်ညီအောင်မထိန်းနိုင်ခြင်း
- ၎င်းတို့၏ကိုယ်အလေးချိန်အားလုံးကို ခြေတစ်ဖက်ဖြင့် မသယ်နိုင်ခြင်း
- မတ်တတ်ရပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လမ်းလျှောက်သည့်အခါ နာကျင်မှုခံစားရခြင်း။

လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းလိုအပ်လေ့ရှိသူ၏ အခြေခံကျန်းမာရေးအခြေအနေအချို့မှာ

- ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ
- ကျိုးနေသော ခြေထောက်
- လေဖြတ်ခြင်း
- ချဉ်နဲ့ခြင်း
- ခြေထောက် သို့မဟုတ် ခြေဖဝါး ဖြတ်တောက်ခြင်း
- အဆစ်ရောင်ရောဂါ နှင့်
- သူငယ်နာအကြောသေရောဂါ တို့ဖြစ်သည်။

သတိပြုရန်

လူ၏အလေးချိန်သည် လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်း၏ အလေးချိန် သတ်မှတ်ချက်ထက်ပိုများလျှင်
လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းထောက်ပံ့ခြင်း မပြုရပါ။

သင်ခန်းစာ-၂ ရွေးချယ်ခြင်း

ဤစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းက ထိုသူသည် အခြားကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့လိုမလိုကို
သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသူတွင် လဲကျမည်ကိုစိုးရိမ်နေခြင်း (သို့) မကြာခဏလဲကျဖူးခြင်း၊ လတ်တလော
ခြေထောက်ဒဏ်ရာ (သို့) ပျောက်ကင်းပြီ ဖြစ်သော ခြေထောက်ဒဏ်ရာဟောင်း ရှိခြင်း၊ အာရုံခံစားမှု(ထိတွေ့မှု)
ပြဿနာများ၊ မထိန်းချုပ်နိုင်သောဆီးချိုရောဂါ၊ အမြင်အာရုံ(သို့)အကြားအာရုံ ခက်ခဲခြင်းများ ရှိပါက သင့်လျော်သော
ဝန်ဆောင်မှုများထံ သို့ အမြဲလွှဲပြောင်းပေးသင့်သည်။

လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းသည် လူတို့၏ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်၊ သူတို့နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းနှင့်မည်သည့်ကို လုပ်ဆောင်ချင်သည်ဆိုသည့်အချက်များအပေါ်မူတည်သည်။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအပေါ်မူတည်ပြီး အသင့်တော်ဆုံးလမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းရွေးချယ်ရန် ရွေးချယ်ခြင်းဇယားကိုမှီငြမ်းနိုင်ပါသည်။

- လူတစ်ဦးသည် လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်း အသုံးပြုနေပြီဆိုလျှင် လက်ရှိ လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းကလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေခြင်းရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပါ။ သူတို့ရဲ့ လက်ရှိ လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းများအား ပြုပြင်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် အစားထိုးဖို့လိုအပ်ခြင်း ရှိ/ မရှိအား စစ်ဆေးပါ။
- စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လူနာနှင့်သူ၏မိသားစုပါဝင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်အား လူနာမှ ချသင့်ပြီး (သင့်လျော်မှု ရှိပါက မိသားစုနှင့် အတူ) ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ပါသည်။

သင်ခန်းစာ ၃ အံဝင်ခွင်ကျတပ်ဆင်ခြင်း

လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းအား အံဝင်ခွင်ကျ မတပ်ဆင်မီ အထောက်အကူ ပေးနိုင်ရန်အတွက် လက်ရန်း၊ စားပွဲ သို့မဟုတ် ခိုင်ခံ့သောထိုင်ခုံဘေးတွင်ရပ်နေ သင့်ပါသည်။ သူတို့မှာ ရှိသင့်ပါတယ်-

- သူတို့ရဲ့ ပခုံးများသက်တောင့်သက်သာထားရန်
- သူတို့ရဲ့ လက်တွေ့ဘေးမှာချထားပြီးတံတောင်ဆစ် အနည်းငယ်ကွေးထားရန်
- သူတို့ရဲ့ ဖိနပ်များဝတ်ထားရန်။

လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်း အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် ၊ ၎င်းတို့၏လက်ကိုင်အမြင့်သည် လူ၏လက်ကောက်ဝတ်နှင့် တစ်တန်းတည်းရှိသင့်သည်။

တုတ်ကောက်အား ခန္ဓာကိုယ်၏ ပိုမိုသန်မာသည့်ဘက်တွင်တပ်ဆင်အသုံးပြုသင့်ပါသည်။

လက်ထောက်များတွင် တံတောင်ဆစ်လက်ပတ်၏ထိပ်သည် တံတောင်ဆစ်အောက် လက်နှစ်ချောင်းအကွာတွင်အံဝင်ခွင် ကျအောင်တပ်ဆင်သင့်သည်။

ချိုင်းထောက်တွင်ချိုင်းအောက်ခံပြား၏ ထိပ်ပိုင်းသည် ချိုင်းအောက် လက်ချောင်းသုံးချောင်းအကွာတွင်ရှိသင့်သည်။

ဘီးငှာဘီးပါသောလမ်းလျှောက်လက်ကိုင်တွန်းလှည်းနှင့် လေးချောင်းထောက်များသည် လူတစ်ဦး၏ လက်မောင်းများ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည့် အကွာအဝေးတွင် ရှိနေရန် တပ်ဆင်သင့်ပါသည်။

သင်ခန်းစာ ၄ အသုံးပြုခြင်း

လူနာ ကို ခြေဖဝါးဒဏ်ရာများနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ဖြစ်ပွားမှုမှ ကာကွယ်ရန်နှင့်
လဲကျခြင်းအန္တရာယ်များလျော့ကျစေရန်သင့်တော်သောဖိနပ်များစီးထားရန်အားပေးပါ
ခြေဖဝါးတွင် အာရုံခံစားမှု(ထိတွေ့မှု)ပြဿနာများရှိပါက သင့်တော်သောဖိနပ်များဝတ်ထားရန်၊
ခွန်ခြင်းမပြုလုပ်ရန်နှင့် ခြေဖဝါးကိုနေ့စဉ်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်

လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းဖြင့် မတ်တတ်ရပ်ခြင်း

- ခြေဖဝါးကိုဒူးအောက်တွင်ထားပါ
- ကုလားထိုင်/ အိပ်ရာ၏အစွန်းသို့ ပြောင်းပြီး အရှေ့ကိုကိုင်ပါ။
- အကယ်၍ လက်ထောက်နှစ်ချောင်း သို့မဟုတ် တုတ်ကောက်နှစ်ချောင်းကို အသုံးပြုပါက ယင်းတို့ကို အားနည်းသောဘက်တွင် ကိုင်ထားပါ။
- အားနေသောလက်ဖြင့် ကုလားထိုင်ကိုတွန်း၍ မတ်တတ်ရပ်ပါ။

လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းဖြင့်ထိုင်ခြင်း

- ကုလားထိုင်/ အိပ်ရာ အရှေ့မှာ ရပ်နေပြီး ခြေထောက်အနောက်ဖက်ကိုထိထားပြီး။
- ဘီးငှဘီးပါသောလမ်းလျှောက်လက်ကိုင်တွန်းလှည်းအသုံးပြုပါက ဘရိတ်ဆွဲထားပါ
- အကယ်၍ လက်ထောက်နှစ်ချောင်း သို့မဟုတ် တုတ်ကောက်နှစ်ချောင်းကို အသုံးပြုပါက ယင်းတို့ကို အားနည်းသောဘက်တွင် ကိုင်ထားပါ။
- ကုလားထိုင်/အိပ်ရာကို အားနေသောလက်ဖြင့် ထိန်းပြီး တဖြည်းဖြည်းထိုင်ချပါ။

လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းဖြင့် လမ်းလျှောက်ခြင်း

- လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းကိုခန္ဓာကိုယ်ရှေ့တွင်ထားပါ
- အားနည်းတဲ့ခြေထောက် (သို့မဟုတ် ခြေတစ်ဖက်တည်းဖြင့်) ရှေ့ကို ခြေလှမ်းလှမ်းပါ။
- သန်မာတဲ့ခြေထောက်နဲ့ ရှေ့ကိုတက်လှမ်းပါ။
- လမ်းလျှောက် တုတ်ကောက်သုံးပါကပိုခိုင်ခံ့တဲ့ ဘက်မှာကိုင်ထားပါ။
- ဘီးငှဘီးပါသောလမ်းလျှောက်လက်ကိုင်တွန်းလှည်းအသုံးပြုပါက လမ်းမလျှောက်မီ ဘရိတ်ကို သေချာစွာဆွဲထားပါ။

ချိုင်းထောက်များ၊လက်ထောက်များ၊တုတ်ကောက်များ ဖြင့်လှေကားတက်ခြင်း

- ပိုခိုင်ခံ့တဲ့ခြေထောက် (ခြေထောက် တစ်ဖက်တည်းဖြင့်) အရင်တက်ပါ။
- အဲဒီနောက် လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းနှင့်အတူ မသန်တဲ့ခြေထောက်နှင့်တက်ပါ။

ချိုင်းထောက်များ၊လက်ထောက်များ၊တုတ်ကောက်များဖြင့်လေ့ကျင့်ဆည်းပူးခြင်း

- လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းကိုအထစ်ပေါ်တင်ပြီး မသန်သောခြေထောက် (ခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့်) ဆင်းပါ
- ပြီးတော့ သန်မာတဲ့ခြေထောက်နဲ့ ဆင်းပါ
- ဘီးငှဘီးပါသောလမ်းလျှောက်လက်ကိုင်တွန်းလှည်းနှင့် လေးချောင်းထောက်တွေကို လှေခါးတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်သော်လည်းအဆင့်တစ် ထစ် တည်းရှိသော နေရာများကို အတက်အဆင်းပြုလုပ်နိုင်ပါသည်
- ရာဘာအစွပ်များကိုမှန်မှန်စစ်ဆေးသင့်ပြီး စုတ်ပြုပါက အစားထိုးသင့်ပါသည်။

သင်ခန်းစာ ၅- ရက်ချိန်းပြန်ပြခြင်း

လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းအတွက်ရက်ချိန်းလာပြခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ-

- လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေဆဲဆိုလျှင်
- လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းကို ပြုပြင်ဖို့လိုရင် ဒါမှမဟုတ် အစားထိုးဖို့လိုတယ်ဆိုလျှင်
- လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းကောင်းနေသေးလား သို့မဟုတ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုလျှင်
- အကယ်၍ ထိုသူသည် လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းကိုမှန်ကန်စွာနှင့်လုံခြုံစွာ အသုံးပြုရန်လေ့ကျင့်မှု ပိုလိုအပ်မယ်ဆိုလျှင်
- အကယ်၍ အခြား ဝန်ဆောင်မှုသို့လွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်မည်ဆိုလျှင်
- နောက်တစ်ခါ ရက်ချိန်းလာပြခြင်း ဖြစ်သင့်ပါတယ်။

လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းရဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေကို စစ်ဆေးပါ

- ရော်ဘာအစွပ်များ
- လက်ကိုင်များ
- ချိုင်းအောက်ခံပြားများ
- ဘီးငှဘီးပါသောလမ်းလျှောက်လက်ကိုင်တွန်းလှည်းပေါ်က ဘရိတ်များ (တင်းကျပ်လွန်း သို့မဟုတ် လျော့လွန်းသည်များ မဖြစ်စေရန်)
- သတ္တု သို့မဟုတ် သစ်သားဝင်ရိုး
- ဝက်အူလှည့်များနှင့် မူလီများ

လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းကို အစားထိုးပါ-

- ဝင်ရိုးအက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးပဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
- လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းအားလုံး သို့မဟုတ် အများစုကို အစားထိုးဖို့လိုအပ်ပါသည်။

ဤကဲ့သို့သော အသေးစားပျက်စီးမှုအတွက် လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းများကိုပြုပြင်ပါ-

- ဘရိတ်နှင့်ဝက်အူများကိုတင်းကျပ်စေခြင်း၊
- စုတ်ပြဲတဲ့ လက်မောင်းအောက်ခံအခုတွေနဲ့ ရော်ဘာအစွပ်တွေကို အစားထိုးပါ။

ရက်ချိန်းလာပြခြင်းတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များအား ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည် -

- စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးနောက် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းအသစ်များထောက်ပံ့ပေးခြင်း (စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ပုံစံသည် လူနာအား အကောင်းဆုံးသော လမ်းလျှောက် အထောက်အကူပစ္စည်းအား ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးမည် ဖြစ်ပါသည်)
- လူနာ(သို့)ပြုစုစောင့်ရှောက်သူကို သင်တန်းများပို့ပေးခြင်း
- နောက်တစ်ကြိမ်ရက်ချိန်းခေါ်ယူကြည့်ခြင်း
- ကျန်းမာရေးပြဿနာအသစ်တွေ့ပါက အခြားဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့လွှဲပြောင်းခြင်း တို့ပါဝင်သည်။