



1. Renseignements sur la personne

Prénom : <input type="text"/>		Nom : <input type="text"/>	
Âge : 5-17 <input type="checkbox"/> 18-39 <input type="checkbox"/> 40-54 <input type="checkbox"/> 55-64 <input type="checkbox"/> 65+ <input type="checkbox"/>		Genre : Masculin <input type="checkbox"/> Féminin <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/>	
Si l'enfant a moins de cinq ans, Orienter vers un professionnel de l'oreille et de l'audition			
Adresse : <input type="text"/>		Téléphone : <input type="text"/>	

2. Questions de dépistage

Question	Oui	Non	
Utilisez-vous actuellement un produit d'assistance auditive qui vous a été fourni par un service d'audition ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui → Poursuivre l'examen des oreilles et Orienter vers le prestataire de services actuel. Non → Continuer.
Avez-vous du mal à utiliser la parole pour communiquer ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui à l'une des questions Orienter vers un professionnel de l'oreille et de l'audition. Non à toutes les questions → Continuer.
Au cours des trois derniers mois, avez-vous remarqué un changement soudain de votre audition ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Un écoulement (fluide) s'échappe-t-il souvent d'une de vos oreilles ou des deux ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Examen des oreilles

Examiner attentivement l'extérieur de chaque oreille

Les deux oreilles semblent-elles en bonne santé ? <i>(Pas de signe de lésion ou d'infection, pavillon et conduit auditif présents)</i>	Oui <input type="checkbox"/> → Continuer. Non <input type="checkbox"/> Orienter vers un professionnel de l'oreille et de l'audition et programmer un nouvel examen des oreilles à l'issue du traitement.		
Examiner attentivement l'intérieur de chaque oreille à l'aide de l'otoscope	Gauche	Droite	
Écoulement ou signe d'infection <i>(sang, pus, fluide, rougeur ou sensibilité)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui → Éponger le fluide à sec avant l'otoscopie. Ne pas éponger le fluide si la personne ressent une douleur importante. Si l'oreille semble en bonne santé à l'issue du nettoyage → Poursuivre l'examen. Si l'oreille ne semble pas en bonne santé à l'issue du nettoyage Orienter vers un professionnel de l'oreille et de l'audition et programmer un nouvel examen des oreilles.
Oreille bouchée par du cérumen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui, envisager un lavage d'oreille Avant le lavage → Demander si la personne est concernée par l'un des cas suivants : <input type="checkbox"/> Chirurgie auriculaire récente <input type="checkbox"/> Perforation du tympan diagnostiqué

Corps étranger dans l'oreille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Infection auriculaire <input type="checkbox"/> Douleur auriculaire Oui → Ne pas faire de lavage d'oreille. Non → Procéder au lavage d'oreille. Si le lavage est concluant → Poursuivre l'examen. Si le lavage n'est pas concluant ☞ Orienter vers un professionnel de l'oreille et de l'audition.
Perforation du tympan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui ☞ Orienter vers un professionnel de l'oreille et de l'audition.
Oreille en bonne santé/pas de problème	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si les deux oreilles semblent en bonne santé → Planifier un test de l'audition.

4. Autres produits d'assistance		
Avez-vous du mal avec un des points suivants ?	Vision <input type="checkbox"/> Mobilité <input type="checkbox"/> Autosoins <input type="checkbox"/> Communication <input type="checkbox"/> Cognition (réflexion/mémoire) <input type="checkbox"/>	Oui → D'autres produits d'assistance ou une orientation vers d'autres services pourraient être utiles.

5. Plan		
Dépistage :	Vision <input type="checkbox"/> Mobilité <input type="checkbox"/> Autosoins <input type="checkbox"/> Communication <input type="checkbox"/> Cognition (réflexion/mémoire) <input type="checkbox"/>	
Évaluation :	Test de l'audition <input type="checkbox"/>	
Orientation :	Professionnel de l'oreille et de l'audition <input type="checkbox"/> Service d'aide auditive <input type="checkbox"/> Autre : ✍	
Suivi :	Refaire un examen des oreilles <input type="checkbox"/>	Date du suivi : ✍

Déroulement d'un examen des oreilles		
Étape	Action si un problème est détecté	Action si aucun problème n'est détecté
1. Examiner l'extérieur de chaque oreille (avant et arrière)	<ul style="list-style-type: none"> Si un des signes suivants est observé : <ul style="list-style-type: none"> lésion, infection ou absence/forme très différente de l'oreille/du conduit auditif ☞ Orienter vers un professionnel de l'oreille et de l'audition. Si la personne présente une lésion ou une infection → Lui demander de revenir passer un examen des oreilles à l'issue de son traitement. Si un écoulement est observé → Éponger le fluide à sec. 	Si la partie externe de l'oreille semble en bonne santé → Continuer. Examiner l'intérieur de l'oreille.
2. Examiner l'intérieur de chaque oreille à l'aide de l'otoscope	<ul style="list-style-type: none"> Si un signe d'infection est observé ☞ Orienter vers un professionnel de l'oreille et de l'audition. Demander à la personne de revenir passer un examen des oreilles à l'issue de son traitement. Si un signe de perforation du tympan est observé ☞ Orienter vers un professionnel de l'oreille et de l'audition. Si le conduit auditif est obstrué par du cérumen ou qu'un corps étranger est présent → Faire un lavage d'oreille. Auparavant, toujours s'assurer que l'opération est sans danger. 	Si l' intérieur de l'oreille semble en bonne santé → Planifier un test de l'audition.

3. Au besoin, faire un lavage d'oreille	<ul style="list-style-type: none"> • Si le lavage n'est pas concluant  Orienter vers un professionnel de l'oreille et de l'audition et demander à la personne de revenir passer un examen des oreilles à l'issue de son traitement. 	Si le lavage est concluant et que les oreilles semblent en bonne santé → Planifier un test de l'audition.
---	--	--

 Orientation recommandée  Noter les observations ici