



1. Информация о пациенте

Имя:	Фамилия:
Возраст 5-17 ☐ 18-39 ☐ 40-54 ☐ 55-64 ☐ 65+ ☐ Ребенок младше 5 лет ☐ Направление на дообследование к специалисту по здоровью слуха и уха	Пол: Мужской ☐ Женский ☐ Другое ☐
Адрес:	Телефон:

2. Вопросы в рамках скрининга

Вопрос	Да	Нет	
Пользуетесь ли вы в настоящее время каким-либо вспомогательным средством для слуха, которое вам прописали в службе коррекции слуха?	☐	☐	При ответе «Да» → Продолжайте проверку здоровья ушей и выпишите ☐ Направление на дообследование в службу, в которой пациент наблюдается в настоящее время При ответе «Нет» → Продолжайте
Испытываете ли вы трудности в общении с помощью речи?	☐	☐	При ответе «Да» на любой из этих вопросов ☐ Направление на дообследование к специалисту по здоровью слуха и уха При ответе «Нет» на все вопросы → Продолжайте
Наблюдались ли у вас за последние три месяца резкие изменения остроты слуха?	☐	☐	
Наблюдаются ли у вас частые выделения (жидкие) из одного или обоих ушей?	☐	☐	

3. Проверка здоровья ушей

Внимательно осмотрите наружную часть каждого уха с близкого расстояния			
Выглядят ли здоровыми оба уха? <i>(Отсутствуют признаки повреждений или инфекции, ушная раковина и слуховой проход на месте)</i>	Да ☐ → Продолжайте Нет ☐ ☐ Направление на дообследование к специалисту по здоровью слуха и уха, а также запись на повторную проверку слуха по завершении лечения		
Внимательно осмотрите каждое ухо изнутри при помощи отоскопа	Левое	Правое	
Выделения из уха или любые признаки инфекции <i>(Кровь, гной, жидкость, покраснение, болезненность)</i>	☐	☐	При наличии любого из перечисленных признаков → Проведите сухой туалет уха до того, как приступить к отоскопии. Не проводите сухой туалет уха, если у пациента есть выраженные болезненные ощущения. Если ухо выглядит здоровым после сухого туалета → Продолжайте проверку Если ухо не выглядит здоровым после сухого туалета ☐ Направление на дообследование к специалисту по здоровью слуха и уха, а также запись на повторную проверку здоровья ушей
Ухо заблокировано ушной серой	☐	☐	Если да, рассмотрите возможность промывания уха До промывания → Уточните у пациента наличие следующих факторов: ☐ Недавняя хирургическая операция на ухе

В ухе инородное тело	☐	☐	☐ Обнаруженная перфорация барабанной перепонки ☐ Ушная инфекция ☐ Боль в ухе При наличии любого из перечисленных факторов → Не проводите промывание уха При отсутствии всего перечисленного → Проведите промывание уха Если промывание уха прошло удачно → Продолжайте проверку Если промывание уха прошло неудачно → Направление на дообследование к специалисту по здоровью слуха и уха
Перфорация барабанной перепонки (одна или множественные)	☐	☐	При наличии → Направление на дообследование к специалисту по здоровью слуха и уха
Здоровые уши/Отсутствие проблем с ушами	☐	☐	Если оба уха здоровы → Запланируйте проверку слуха

4. Другие вспомогательные средства

Испытываете ли вы трудности в следующих областях?	Зрение ☐ Подвижность ☐ Самообслуживание ☐ Коммуникация ☐ Когнитивная сфера (мышление/память) ☐	При наличии любых перечисленных трудностей → Могут быть полезны другие вспомогательные средства и/или направление в другие службы
---	---	--

5. Планирование

Скрининг:	Зрение ☐ Подвижность ☐ Самообслуживание ☐ Коммуникация ☐ Когнитивная сфера (мышление/память) ☐	
Оценка:	Проверка слуха ☐	
Направление на дообследование:	Специалист по здоровью слуха и уха ☐ Служба настройки слуховых аппаратов ☐ Другое:	
Последующая проверка:	Повторная проверка здоровья ушей ☐	Дата последующей проверки:

Как провести проверку здоровья ушей

Шаг	Действия при наличии проблем с ушами	Действия при отсутствии проблем с ушами
1. Осмотрите наружное ухо (сзади и спереди с каждой стороны)	- При наличии следующих признаков: повреждения, инфекция или отсутствие/значительная деформация уха/слухового прохода → Направление на дообследование к специалисту по здоровью слуха и уха. - При наличии повреждений или инфекции → Предложите повторно пройти проверку здоровья ушей по завершении лечения. - При наличии признаков выделений из уха → Проведите сухой туалет уха.	Если наружная часть уха выглядит здоровой → Продолжайте. Осмотрите ухо пациента изнутри.
2. Осмотрите ухо пациента изнутри с помощью отоскопа (с каждой стороны).	При наличии признаков инфекции → Направление на дообследование к специалисту по здоровью слуха и уха. Попросите пациента прийти на повторную проверку здоровья ушей по завершении лечения.	Если внутренняя часть уха выглядит здоровой → Запланируйте проверку слуха.

	• При наличии признаков перфорации барабанной перепонки ➡ Направление на дообследование к специалисту по здоровью слуха и уха. • Если слуховой проход заблокирован ушной серой или в нем имеется инородное тело ➡ Проведите промывание уха. Перед тем как приступить к промыванию уха, всегда убеждайтесь, что это безопасно.	
3. При необходимости проведите промывание уха	• Если промывание уха прошло неудачно ➡ Направьте на дообследование к специалисту по здоровью слуха и уха и попросите прийти на повторную проверку здоровья ушей по завершении лечения.	Если промывание уха прошло удачно и ухо здорово ➡ Запланируйте проверку слуха.

➡ Рекомендовано направление на дообследование ✎ Место для примечаний