



1. ስለ ግለሰቡ ያለ መረጃ

የመጀመሪያ ስም፡-	የአያት ስም፡-	ጾታ፡- ወንድ ☐ ሴት ☐ ሌላ ☐
እድሜ፡- 5-10 ☐ 11-17 ☐ ከአምስት ዓመት እድሜ በታች የሆኑ ልጆች ☐ ወደ ጆሮ እና የመስማት ባለሙያ ሪፈረ ያድርጉ		
ስልክ፡-	አድራሻ፡-	

2. የክትትል ቃለ መጠይቅ ለታዳጊ ልጆች፣ እንክብካቤ ሰጪ ን ያካትቱ።

የመስሚያ መርጃዎች ምች እና ተሞክሮ የክትትል ቀጠሮ ጋር የሚዛመደው አምድ ውስጥ ያለው ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ።

ይጠይቁ፡- የመስሚያ መርጃዎች ምች አላቸው?	2 ሳምንታት		2 ወራት		1 ዓመት		ቀጣይ እርምጃ
	አዎ	አይ	አዎ	አይ	አዎ	አይ	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ይጠይቁ፡- የመስሚያ መርጃዎች ጋር ያለዎት ተሞክሮ ምን ይመስላል?							አዎ ካሉ እና ልጁ/እንክብካቤ ሰጪው በተሞክሮው እርካታ ካገኘ → ይቀጥሉ አይ ካሉ እና/ወይም ልጁ/እንክብካቤ ሰጪው ችግሮች ካጋጠሙት → በማስታወሻዎች ላይ ምላሽ ይጻፉ።

የመስሚያ መርጃ አጠቃቀም አንድ መልስ ለመምረጥ ሳጥኑ ላይ ምልክት ያድርጉ።

ይጠይቁ፡- ባለፉት ሁለት ሳምንታት የእርስዎን የመስሚያ መርጃዎች ምን ያህል እንደተጠቀሙበት ያስቡ። በመደበኛ ቀን፣ የመስሚያ መርጃዎችን ለምን ያህል ሰዓታት ተጠቅመዋል?	2 ሳምንታት	2 ወራት	1 ዓመት	ቀጣይ እርምጃ
ምንም	☐	☐	☐	
በቀን ከ1 ሰዓት በታች	☐	☐	☐	
በቀን ከ1 እስከ 4 ሰዓታት	☐	☐	☐	
በቀን ከ4 እስከ 8 ሰዓታት	☐	☐	☐	የትኛውም ከሆነ → ይቀጥሉ
በቀን ከ8 ሰዓት በላይ	☐	☐	☐	

የመስማት ምርመራ

ይፈትሹ፡- ልጁ የሚሰማቸውን እያንዳንዱ የሊንግ ድምጽ ላይ ምልክት ያድርጉ	2 ሳምንታት ይህንን ምርመራ ለእንክብካቤ ሰጪው ያስተምሩ	2 ወራት ይህንን ምርመራ ለማከናወን የእንክብካቤ ሰጪውን ይጠይቁ	1 ዓመት የመስማት ምርመራን ማከናወን	ቀጣይ እርምጃ
	አ (ah) ☐	አ (ah) ☐	አ (ah) ☐	በማስታወሻዎች ውስጥ ምልክት የተደረጉባቸው የሊንግ ድምጾች ቁጥርን ይመዝግቡ። → የክትትል እቅዱን ይቀጥሉ።
	እ (ee) ☐	እ (ee) ☐	እ (ee) ☐	
	ኦ (oo) ☐	ኦ (oo) ☐	ኦ (oo) ☐	
	ሽሽ (sh) ☐	ሽሽ (sh) ☐	ሽሽ (sh) ☐	
	ስስ (ss) ☐	ስስ (ss) ☐	ስስ (ss) ☐	
	ምም (mm) ☐	ምም (mm) ☐	ምም (mm) ☐	

ማስታወሻዎች ምላሾችን ከታች ባሉት ክፍሎች ውስጥ ይመዝግቡ።

2 ሳምንታት፡- ✎

2 ወራት፡- ✎

1 ዓመት፡- ✎

3. የክትትል ዕቅድ

እርስዎ እና ልጁ እና/ወይም እንክብካቤ ሰጪው ቀጣይ እርምጃዎችን ለመወሰን እንዲያግዝዎ የዚህን ቅጽ ክፍል ይጠቀሙ። እንክብካቤ ሰጪው በመስሚያ ወይም የመስሚያ መርጃዎች ማናቸውም ችግሮች ካጋጠመው በማንኛውም ሰዓት ወደ አገልግሎቱ ከልጁ ጋር እንዲመለስ ያበረታቱት።

ሁለት ሳምንታት እና ሁለት ወራት የሚዘመደው አምድ ውስጥ ያለው ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ።

ያረጋግጡ፡- ልጁ የሚከተለው ነው፡-	2 ሳምንታት		2 ወራት		ቀጣይ እርምጃ
	አዎ	አይ	አዎ	አይ	
እነርሱ በመስሚያ መርጃዎች ረክተዋል?	☐	☐	☐	☐	ለሁሉም አዎ ካሉ → ልጁ ሙሉ ተጠቃሚ እየሆነ ነው። ለቀጣይ ክትትል ቀጠሮ ያስይዙ።
ከ4 ሰዓታት በላይ የመስሚያ መርጃዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ?	☐	☐	☐	☐	ለየትኛውም → አይ ካሉ፣ ልጁ ሙሉ ተጠቃሚ እየሆነ አይደለም። ማስታወሻዎች እና የችግር መፍታት ሰንጠረዥን ይፈትሹ። ይህ የማይረዳ ከሆነ፣ የጆሮ ጤና እና የምርት ፍተሻን ለማከናወን በአካል የሚደረግ ክትትል ያከናውኑ።
ከ5-6 የሊንግ ድምጾችን ይሰማሉ?	☐	☐	☐	☐	መፍትሔ መስጠት የማይቻል ከሆነ → ከአሰልጣኝ ጋር ይወያዩ እና አስፈላጊ ከሆነ  ወደ ጆሮ እና የመስማት ባለሙያ ሪፈረ ያድርጉ።
የክትትል ቀን፡-	✎		✎		

ያስደስት ወራት (የመስሚያ መርጃዎች ብቻ) ከስድስት ወራት በኋላ ምርመራ ለማድረግ የመስሚያ መርጃዎች እንዲያመጣ እንከብካቤ ሰጪውን ይጠይቁ።			
ይፈትሹ፡-	አዎ	አይ	ቀጣይ እርምጃ
ሁለቱም የመስሚያ መርጃዎች ንጹህ እና የሚሰሩ ናቸው?	☐	☐	አዎ ካሉ → የአንድ ዓመት ምዘናን ያቅዱ አይ ካሉ → ማናቸውም ያረጁ ወይም የተበላሹ የመስሚያ መርጃዎችን ያጽዱ እና ይተኩ። ይህ ከአሰልጣኝ ጋር በመወያየት የማይረዳ ከሆነ እና አስፈላጊ ከሆነ፤ ፫ ወደ አምራቹ ይላኩ።
የክትትል ቀን፡-			

አንድ ዓመት የጀሮ ጤና ምርመራ እና የመስማት ምርመራን ያጠናቅቁ። አስፈላጊ ከሆነ ፕሮግራም ያስተካክሉ።			
ያረጋግጡ፡- ልጁ የሚከተለው ነው፡-	አዎ	አይ	ቀጣይ እርምጃ
በመስሚያ መርጃዎቹ ረክቷል?	☐	☐	ለሁሉም አዎ ከሆነ → ልጁ ሙሉ ተጠቃሚ እየሆነ ነው። በአንድ ዓመት ውስጥ ክትትል ያደርጋል (የጀሮ ጤና ምርመራ እና የመስማት ምርመራን ይደግሙ)። ለየትኛውም → አይ ካሉ፤ ልጁ ሙሉ ተጠቃሚ እየሆነ አይደለም። ማስታወሻዎች እና የችግር መፍታት ሰንጠረዥን ይፈትሹ። መፍትሔ መስጠት የማይቻል ከሆነ → ከአሰልጣኝ ጋር ይወያዩ እና አስፈላጊ ከሆነ ፫ ወደ ጀሮ እና የመስማት ባለሙያ ሪፈረ ያድርጉ።
ከ4 ሰዓታት በላይ የመስሚያ መርጃዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ?	☐	☐	
ከ5-6 የሊንግ ድምጾችን ይሰማሉ?	☐	☐	
የምርት ፍተሻ፡- የመስሚያ መርጃዎች ንጹህ እና የሚሰሩ ናቸው።	☐	☐	አዎ ካሉ → ምንም እርምጃ አያስፈልግም። አይ ካሉ → ማናቸውም ያረጁ ወይም የተበላሹ ክፍሎችን ያጽዱ እና ይተኩ። ይህ ከአሰልጣኝ ጋር በመወያየት የማይረዳ ከሆነ እና አስፈላጊ ከሆነ፤ ወደ አምራቹ ይላኩ።
የክትትል ቀን፡-			

የችግር መፍቻ ሰንጠረዥ ለግለሰቡ መሰጠት ያለባቸው መፍትሔዎች ከተሰጡት በኋላ እርካታ ካላገኙ፤ ከአገልግሎት አሰልጣኝዎ ጋር ይወያዩ።		
ችግር	ሊሆኑ የሚችሉ መነሻ ምክንያቶች	ሊሆኑ የሚችሉ መፍትሔዎች
ለመስሚያ መርጃዎች ግብረመልስ ወይም የፋጩት ድምጽ	የመስሚያ መርጃዎችን ሲያደርጉ ድምጽ በጣም ከፍ ይላል	የመስሚያ መርጃዎችን ከማድረግ በፊት የድምጽ መጠንን በዝቅተኛ አቀማመጥ ላይ ያድርጉ። የድምጽ መጠንን ቀስ በቀስ ይጨምሩ።
	ጀሮ ውስጥ ከሚገባ የመስሚያ መርጃ በትክክል ያለመግጠም ችግር	አገባቡን እና አቀማመጡን ይፈትሹ። አስፈላጊ ከሆነ ያስተካክሉ።
	የተበላሸ/የቆሸሸ የጀሮ ላይ ማያያዣ/ጀሮ ውስጥ የሚገባ የመስሚያ መርጃ	ንጹህ የሆነ/የጀሮ ላይ ማያያዣን ይተኩ/ጀሮ ውስጥ የሚገባ የመስሚያ መርጃ/ጀሮ ውስጥ የሚገባ የመስሚያ መርጃ ቱቦ።
	የጀሮ ቱቦን የደፈነ የጀሮ ኩክ	በኦቶስኮፕ የግለሰቡን ውስጣዊ ጀሮ ይመረምራል። አስፈላጊ ከሆነ የጀሮ እጥበት ያከናውኑ።
ጀሮ ህመም አለው	ጀሮ ውስጥ ከሚገባ የመስሚያ መርጃ በትክክል ያለመግጠም ችግር	በትክክል ያረጋግጡ። አስፈላጊ ከሆነ ጀሮ ውስጥ የሚገባ የመስሚያ መርጃ መጠንን ይቀይሩ።

	የተበላሽ ጆሮ ውስጥ የሚገባ የመስሚያ መርጃ	ጆሮ ውስጥ የሚገባ የመስሚያ መርጃን ይፈትሹ። አስፈላጊ ከሆነ ይተኩ።
	የጆሮ ጤና ችግር	የጆሮ ጤና ምርመራን ማከናወን።
የመስሚያ መርጃ/ዎች ተነቅለው እየወደቁ ነው	የመስሚያ መርጃዎችን በትክክል አለማስቀመጥ	ግለሰቡ የመስሚያ መርጃዎችን በትክክል ማስቀመጡን ያረጋግጡ። አስፈላጊ ከሆነ ስልቱን ያስተካክሉ።
	ልክ ያልሆነ ጆሮ ውስጥ የሚገባ የመስሚያ መርጃ ማስገባት	ጆሮ ውስጥ የሚገባ የመስሚያ መርጃ መግባቱን ያረጋግጡ። ልጆች እያደጉ ሲሄዱ ጆሮ ውስጥ የሚገባ የመስሚያ መርጃ መጠን በትክክል ለማስገባት ሊያስችግር ይችላል እንዲሁም ጆሮ ውስጥ የሚገባ የመስሚያ መርጃ ቱቦ በጣም አጭር ሊሆን ይችላል።
በጣም ከፍተኛ ከሆኑ ድምጾች የሚመጣ አለመመቻት	በአካባቢ ውስጥ ያለ በጣም ከፍተኛ ድምጽ	እንደ ግንባታ አካባቢዎች ወይም ፋብሪካዎች ባሉ ከፍተኛ ድምጽ በሚኖሩባቸው አካባቢዎች ግለሰቡ የመስሚያ መርጃዎችን እንዲያወልቅ ይምክሩ።
	የመስሚያ መርጃዎች የድምጽ መጠን በጣም ከፍተኛ እንዲሆን ተደርጎአል	ግለሰቡ የድምጽ መጠኑን ወደምቹ ደረጃ እንዲቀንስ ይምክሩ።
ውይይቶችን ለመስማት መቸገር	በአካባቢ ውስጥ ያለ የበስተጀርባ ጫጫታ	ጫጫታ ባለባቸው አካባቢዎች መስማትን ለማሻሻል ባሉ ጠቃሚ ምክሮች ግለሰቡን ያማክሩ። ግላዊ የርቀት ማይክሮፎን ስርዓት (የሚገኝ ከሆነ) ለመጠቀም ያስቡ።
	የመስሚያ መርጃዎች ጋር ያሉ ችግሮች	የእነርሱን የመስሚያ መርጃዎች ይፈትሱ። እንደዚህ ቀደሙ የመስሚያ መርጃዎች በደንብ ያለመስማታቸው የችግር አፈታት መፍትሔዎችን ይመልከቱ።
የመስሚያ መርጃዎች እየሰሩ አይደለም / አንዳንድ ጊዜ አይሰሩም ወይም እንደዚህ ቀደሙ በደንብ አይሰሙም	የመስሚያ መርጃዎች ጠፍተዋል	የመስሚያ መርጃዎችን ለማብራት፣ ባትሪው በትክክል መግባቱን እና የባትሪ በሩ መዘጋቱን ያረጋግጡ።
	ዝቅተኛ የባትሪ ኃይል	አስፈላጊ ከሆነ ባትሪ ይተኩ።
	የመስሚያ መርጃዎች ቆሽሸዋል	የመስሚያ መርጃዎችን፣ ጆሮ ውስጥ የሚገባ የመስሚያ መርጃ እና/ወይም የባትሪ ክፍልን ያጽዱ።
	የተበላሽ ጆሮ ውስጥ የሚገባ የመስሚያ መርጃ	አስፈላጊ ከሆነ ጆሮ ውስጥ የሚገባ የመስሚያ መርጃ ክፍል/ጆሮ ውስጥ የሚገባ የመስሚያ መርጃ ክፍል ቱቦን ይተኩ።
ስልክ ሲጠቀሙ የመስማት ችግር።	ስልክ የመስሚያ መርጃዎችን እየሸፈነ ነው	ስልኩን ጫክ ባለ የድምጽ ሁኔታ ላይ እንዲጠቀሙ ወይም ስልኩን ከመስሚያ መርጃው በሁለት ሴንቲሜትሮች ርቀት ለማስቀመጥ ይሞክሩ።
	የድምጽ መጠን ቅንብር በጣም ከፍተኛ ወይም ዝቅተኛ ሆኖ ተቀምጧል	እንደ አስፈላጊነቱ የመስሚያ መርጃዎችን የድምጽ መጠንን ያስተካክሉ።