



ማጣሪያ ከማድረግ በፊት		
የማጣሪያ መስፈርቶች		ኃላፊነቱን የሚወስደው:- የማጣሪያ አስተባባሪ
ማረጋገጫዎች	ለጤና ሚኒስቴር እና ለትምህርት ሚኒስቴር ያመልክቱ	☐
የሪፈራል መንገዶች	የሪፈራል መንገዶችን ለመመስረት በአካባቢ ያለ የአይን እና የጆሮ ሠራተኞችን ያነጋግሩ። ያረጋግጡ:- - እነርሱ ምን አገልግሎት ማቅረብ እንደሚችሉ - ለአዳዲስ ሪፈራሎች ያላቸው መገኘት - ሪፈራሎች እንዴት ማድረግ እንደሚቻል - ማንኛውም የሚገኙ የፈቃድ መጠኖች / የድጋፍ እቅዶች።	☐
ምቹ ቦታ(ዎች)	ስለ ፕሮግራም ለማስረዳት ከት/ቤት ጋር መገናኘት እና ማጣራት ለማድረግ መስፈርቶችን ማረጋገጥ:- - የማጣራት ዓላማትን ማስረዳት እና ሁሉንም ተዛማጅ የት/ቤት ሠራተኞች ሞጁል 1ን እንዲያጠናቅቁ መምከር:- ለትምህርት ለደረሱ ልጆች የጆሮ እና የአይን ጤና ማጣሪያዎች - የማጣሪያ ቦታ መስፈርቶች:- - ማግኘት - ብርሃን - ጨጨቃ - የክፍል ርዝመት - የወረቀት ስራ መስፈርቶች:- - የስምምነት ቅጾች - የምርመራ ቅጾች - የማሳወቂያ ቅጾች - የሪፈራል ዝርዝር ይከታተሉ - ጠቃሚ ምክሮች ለጤናማ አይኖች እና ጆሮዎች - የት/ቤት ማጣራት ዝርዝር/ሉህ - የሚያስፈልጉ ሠራተኞች:- - የት/ቤት የማጣሪያ አስተባባሪ - ልጆችን ለማደራጀት እና በሚያስፈልግበት ቦታ ለማጣራት አብረው የሚገኙ አጋዦች - ከወላጅ/ተንከባካቢ/የት/ቤት ኃላፊ የስምምነት ሂደት ተዛማጅ ከሆነ የወረቀት ስራ ጋር - የቡድን ክፍለ ጊዜያትን ጨምሮ የማጣሪያ ቀን ዝርዝሮች። - የማጣሪያ ቀን፣ ልጆችን የማደራጀት እና የመቆጣጠር ሎጂስቲክስ። ከልዩ ፍላጎቶች ጋር የሚኖሩ ማናቸውም ልጆች?	☐
የማጣራት ዝግጅቶች		ኃላፊነቱን የሚወስደው:- የማጣሪያ አስተባባሪ ከት/ቤት አስተባባሪው ጋር በመሆን
የዝግጅት ማረጋገጫዎች:- የወረቀት ስራ	ከት/ቤቱ ጋር ያረጋግጡ:- - የተፈረሙ እና የተመለሱ የስምምነት ቅጾች ለማጣራት ቀን ዝግጁ በመሆን በአንድ ላይ ቀርበዋል እንዲሁም የእያንዳንዱ ልጅ ስምምነት ተመዝግቧል - የልጅ ማጣሪያ ዝርዝር ተፈጥሯል	☐

	◦ ባዶ የምርመራ ቅጾች፣ የማሳወቂያ ቅጾች ይህን የክትትል ሪፈራል ዝርዝር ዝግጁ ናቸው • የማጣሪያ ክፍት ቦታው ንጹህ እና የመገልገያ ፈርኒቸር የተዘጋጀ ነው።	
ዝግጅት ማረጋገጫዎች፡- መሳሪያ	ከአስተባባሪው ጋር ያረጋግጡ፡- • የእይታ እና መስማት ምርመራ መሳሪያ ተለይቷል እንዲሁም ተረጋግጧል – የማጣሪያ ቦታ ዝግጅት ይመልከቱ፡- ◦ ለአክቶስኮፕ እና የእስኪርብቶ መብራት/አፕታልምስኮፕ ተጨማሪ የባትሪዎች እና የአምጽል ስብስብ።	☐

የማጣሪያ ቀን		
ከማጣሪያ እንቅስቃሴዎች በፊት		ኃላፊነቱን የሚወስደው፡- ከት/ቤት አስተባባሪ ጋር የሚያጣራ ሰው/ሰዎች
የማጣሪያ ቦታ ቅንብር	ቦታውን እና መሳሪያ ያዘጋጁ፡- • የድምጽ ደረጃ ሜትር ወይም የሞባይል መተግበሪያን በመጠቀም የጀርባ የጨጨቃ ደረጃዎችን ያረጋግጡ። ድምጽ ከ40dB ከበለጠ አይቀጥሉ። • ፈርኒቸር፡- ◦ ሁለት ወንበሮች ◦ ጠረጴዛ • የእይታ ምርመራ መሳሪያ፡- ◦ የHDTV ገበታዎች ◦ ጠቁሚ ካርዶች ◦ ኢ-ሠንጠረዦች ◦ የጸሃይ መከለያ (እንደ አማራጭ) ◦ የሜትር መለኪያዎች ◦ የእስኪርብቶ መብራት/አፕታልምስኮፕ ◦ ማጣባቂያ ◦ የእጅ እና የመሳሪያዎች የማጽጃ እቃዎች • የመስማት ምርመራ መሳሪያ፡- ◦ የድምጽ ደረጃ ሜትር ◦ ድምጽ የመስማት አቅም መለኪያ መሳሪያ (ማሽን ወይም የሞባይል መተግበሪያ) ◦ የጀሮ ማዳመጫዎች ◦ አክቶስኮፕ ◦ ስፔኩለሞች (ቢያንስ ሁለት የተለያዩ መጠኖች) ◦ የእጅ እና የመሳሪያዎች የማጽጃ እቃዎች።	☐
የቡድን ክፍለጊዜ	የቡድን ክፍለጊዜን ያካሂዱ • የአይን እና የጀሮ ጤና ግንዛቤ ለሁሉም ልጆች • ማጣራት እንዲደረግላቸው ስምምነት ላይ የደረሱ ልጆች የማጣሪያ ዝግጅት።	☐
የእይታ እና የአይን ጤና ምርመራ		ኃላፊነቱን የሚወስደው፡- አጣሪ/አጣሪዎች
ደረጃ 1፡- ዝግጁ ማድረግ	• ትክክለኛ የስምምነት ቅጽ እንዳለዎት ያረጋግጡ። • ከቅድመ ምርመራ ጥያቄዎች ላይ መልሶችን ወደ ባዶ የምርመራ ቅጽ ይቅዱ። • ልጁ ለርቀት እይታ የእይታ ማስተካከያ መነጽሮቹን ከተጠቀመ፣ ማድረጉን ያረጋግጡ።	☐
ደረጃ 2፡-	የእይታ ምርመራን ያከናውኑ፡-	☐

የርቀት እይታ ምርመራ	1. አክሉደሩን ያጽዱ (አንድ የሚጠቀሙ ከሆነ) 2. ትክክለኛውን ገበታ ይምረጡ፡- ○ እድሜያቸው 8 ዓመት እና ከዚያ በታች የሆኑ ልጆች PHOTV ገበታዎች እና ጠቋሚ ካርዶችን ይጠቀማሉ ○ እድሜያቸው ከ8 ዓመት በላይ የሆኑ ልጆች የኢ-ሠንጠረዦች ይጠቀማሉ 3. በግድግዳው ላይ ከገበታው በ3 ሜትር ርቀት ልጁን ያስቀምጡ 4. ለልጁ የማጣራት አሰራርን ያብራሩ፡- ○ HOTV ገበታ ጠቋሚ ካርዶችን በመጠቀም ፊደላትን ያዘምዳሉ ○ ኢ-ገበታ የ'ኢ'ን አቅጣጫ ያሳያል ወይም ይናገራል 5. መጀመሪያ የቀኝ አይንን ከዚያም የግራ አይንን ይመርመሩ። 6. የማይመረመረውን አይን ላለ አድርገው በእጅዎ መዳፍ ወይም በአክሉደር ይሸፍኑ። 7. በምርመራ ቅጽ በኩል ይስሩ። የእያንዳንዱን የአይን ውጤት እና አጠቃላይ ውጤት ይመዝግቡ።	
ደረጃ 3፡- የአይን ጤና ምርመራ	የአይን ጤና ምርመራ ያዘጋጁ እንዲሁም ያከናውኑ፡- 1. እጆችዎን በሳሙና እና ሳኒታይዘር ይታጠቡ እንዲሁም ያድርቁ። 2. ለልጅዎ አይኖቻቸውን ከፍተው እንደሚመለከቱ እና ያንን ለማድረግ እንዲያግዝዎ የእጅ ባትሪ እንደሚጠቀሙ ይነገሯቸው። 3. በእጅ ባትሪ እያንዳንዱን አይን ይመርምሩ። 4. ውጤቶችን ይመዝግቡ።	☐
የመስማት እና የጀሮ ጤና ምርመራ ኃላፊነቱን የሚወስደው፡- አጣሪ/አጣሪዎች		
ደረጃ 1፡- ዝግጁ ማድረግ	• ትክክለኛውም የስምምነት ቅጽ እንዳለዎት ያረጋግጡ እና ማንኛውም የጠፋ መረጃ ወደ ምርመራ ቅጹ ይቅዱ • ልጅዎ የመስሚያ መርጃዎች ካሉት የመስማት ምርመራ ለማድረግ ማውለቅ አለበት። • የድምጽ ደረጃ ሜትር / የሞባይል ስልክ መተግበሪያን በመጠቀም የጨፍታ ደረጃዎች ተስማሚ እንደሆነ ያረጋግጡ። የድምጽ ደረጃ ከ40dB ከበለጠ አይቀጥሉ።	☐
ደረጃ 2፡- የመስማት ምርመራ	የመስማት ምርመራን ያከናውኑ፡- 1. ልጁን ወንበር ላይ ያስቀምጡ። 2. ለልጁ የምርመራ አሰራርን ያብራሩ፡- ○ ልጁ በጀሮ ማዳመጫዎች በኩል ድምጽ ይሰማል ○ ድምጽ በሰማ በእያንዳንዱ ጊዜ ድምጹን በየትኛው ጀሮ እንደሰማ ለእርስዎ ማሳያት ያስፈልገዋል። ለምሳሌ፡ የቀኝ ወይም የግራ እጅን ከፍ በማድረግ። 3. በልጁ ላይ የጀሮ ማዳመጫዎችን ያድርጉ። የጀሮ ማዳመጫዎች ጀሮዎቹን እንደሸፈኑ እና ምቹ እንደሆኑ ያረጋግጡ። 4. በምርመራ ቅጽ በኩል ያከናውኑ እና ለእያንዳንዱ ጀሮ ውጤቶችን ይመዝግቡ።	☐
	የልምምድ ምርመራ፡- 1000Hz በ 40dB ላይ 1. የድምጽ እርግብግብታን 1000Hz እና የጩኸት ደረጃን 40dB ላይ ያድርጉ። 2. በቀኝ ጀሮው ላይ ድምጽ ይስጡ፡- ○ ልጁ ምላሽ ከሰጠ፡ ለዚያ ጀሮ ይለፍ የሚል ውጤት ይመዝግቡ ○ ልጁ ምላሽ ካልሰጠ፡ ለሁለት ተጨማሪ ጊዜያት ብቻ እንደገና ይሞክሩ ○ ልጁ ለሁለተኛ ወይም ሶስተኛ ጊዜ ምላሽ ካልሰጠ፡ ለዚያ ጀሮ ፫ የማስተላለፍ ውጤት ይመዝግቡ 3. ለግራ ጀሮ ይህንን ሂደት ይድገሙ። ውጤቶች፡-	☐

	• ልጁ በአንድ ወይም ሁለቱም ጀሮዎች ውስጥ ከሶስት ሙከራዎች በኋላ ለተሰማው ድምጽ ምላሽ ካልሰጠ የመስማት ምርመራውን አይቀጥሉ፤ በመመራ ቅጹ ላይ በውጤት አምዱ ውስጥ ርጅማን ማስተላለፍ የሚለውን ይመዝግቡ እና የጀሮ ጤና ምርመራ ይጀምሩ። • ልጁ በሶስት ሙከራዎች በሁለቱም ጀሮዎች ምላሽ ከሰጠ፤ ይቀጥሉ።	
	የመስማት ምርመራ፡- 1000Hz፣ 2000Hz እና 4000Hz በ 20dB ላይ • የመስማት ምርመራን ሲያከናውኑ ልጁ ድምጽ የመስማት አቅም መለኪያ መሳርያን ወይም እጆችዎን ማየት እንደማይችል ያረጋግጡ። 1000Hz በ 20dB ላይ፡- 1. እርግጠኝነታውን 1000Hz ላይ በማቆየት የጩኸት ደረጃን 20dB ላይ ያድርጉ። 2. ይህንን ድምጽ በቀኝ ጀሮ ውስጥ ሶስት ጊዜ ያሰሙ። 3. ለእያንዳንዱ ድምጽ በማጣሪያ ቅጹ ላይ የራይት (✓) የኤክስ (X) ምልክት በማድረግ የልጁን ምላሽ ይመዝግቡ። 4. ለግራ ጀሮ ሂደቱን ይድግሙ። 2000Hz በ 20dB ላይ፡- 5. ደረጃዎችን ያስተካክሉ እና ከላይ እንዳለው ተመሳሳይ ሂደትን ይድግሙ። 4000Hz በ 20dB ላይ፡- 6. ደረጃዎችን ያስተካክሉ እና ከላይ እንዳለው ተመሳሳይ ሂደትን ይድግሙ። 7. የእያንዳንዱን የጀሮ ውጤት እና አጠቃላይ ውጤት ይመዝግቡ።	☐
ደረጃ 3፡- የጀሮ ጤና ምርመራ	የጀሮ ጤና ምርመራ ያዘጋጁ እንዲሁም ያከናውኑ፡- • እጆችዎን ይታጠቡ እና ያድርቁ። የሳሙና/ሳኒታይዘር ጄል ይጠቀሙ። • ሴኩለሙን በጸረ ተህዋሲያን ኬሚካል ያጽዱ። • ለልጅዎ ጀሮዎቻቸውን ከፍተው እንደሚመለከቱ እና ያንን ለማድረግ እንዲያግዝዎ አክቶስኮፕ እንደሚጠቀሙ ይንገሯቸው።	☐
	ፍተሻ 1፡- የውጫኛው ጀሮ 1. ከኋላ እና ከፊት በመሆን የልጁን ውጫዊ ጀሮ ይፈትሱ። 2. ውጤቶችን ይመዝግቡ። 3. በትራገስ የጀሮ ክፍል ላይ በስሱ በመጫን ህመም እንዳለው ይመልከቱ። ህመም ካለ ኢንፌክሽን የመኖር ምልክት ሊሆን ይችላል። 4. በትራገስ ላይ ሲጫኑ ልጁ ህመም ከተሰማው፣ የጀሮ ጤና ምርመራን ያቁሙ እና ርጅማ በውጤት አምድ ውስጥ ያለውን ማስተላለፍ የሚለውን ይመዝግቡ። ያለበለዚያ፣ ይቀጥሉ።	☐
	ፍተሻ 2፡- የጀሮ ቱቦ 5. የልጁ ጀሮ ባለበት ተመሳሳይ ጎን ላይ አቶስኮፕን ይያዙ። የጀሮ ቱቦውን ለመክፈት በቀስታ የውጫኛውን የጀሮ ክፍል መልሰው ይሳቡ። 6. ለእያንዳንዱን ጀሮ ውጤቶችን ይመዝግቡ። ውጤቶች፡- • ከሁለት በአንዱ ጀሮ ማንኛውም የጀሮ ጤና ችግሮች የሆኑ ምልክቶች ከሌሉ፣ ይህ የ 'ይለፍ' ውጤት ነው። • ለማንኛውም የጀሮ ጤና ችግር ምልክቶች፣ የርጅማ ማስተላለፍ ውጤት ይመዝግቡ።	☐
የምርመራ እቅድ ኃላፊነቱን የሚወስደው፡- አጣሪ/አጣሪዎች		
መገኘት አልቻለም	ልጁ ማጣሪያ ማድረግ ላይ ካልተገኘ፡-	☐

	የማጣሪያ ዳግም መርሃግብር የማስያዝ ዓላማን ይመዝግቡ።	
የይለፍ ውጤት	አንድ ልጅ ሁሉንም ውጤቶች ካለፈ፦ - ማንኛውም የእይታ ወይም የጀሮ ችግሮች የሆኑ ምንም ምልክቶች ከሌሉ፤ የማሳወቂያ ቅጽን በመጠቀም ወላጆችን የማስገንዘብ ዓላማን ይመዝግቡ። - ወላጅ/ተንከባካቢ ስጋቶች ካለው፤ ከወላጆች ጋር ውይይት የማድረግ ዓላማን ይመዝግቡ እና የክትትል ምርመራን ያከናውኑ።	☐
ማስተላለፍ፦ የአይን እንክብካቤ ሠራተኞች	ለማንኛውም ፍላጎት አይን እንክብካቤ ሠራተኞች ረፈራረሙ ላይ ለመወያየት እቅድ ይመዝግቡ፤ የማስተላለፍ ውጤት በሚከተለው ውስጥ ተለይቷል፦ - የቅድመ ምርመራ ጥያቄዎች - የርቀት እይታ ምርመራ - የአይን ጤና ምርመራ።	☐
ማስተላለፍ፦ የጀሮ እንክብካቤ ሠራተኞች	ለማንኛውም ፍላጎት ለጀሮ እንክብካቤ ሠራተኞች ረፈራረሙ ላይ ለመወያየት እቅድ ይመዝግቡ፤ የማስተላለፍ ውጤት በሚከተለው ውስጥ ተለይቷል፦ - የመስማት ምርመራ - የጀሮ ጤና ምርመራ።	☐

ከማጣሪያ እንቅስቃሴዎች በኋላ		ኃላፊነቱን የሚወስደው፦ የሚያጣራ ሰው/ሰዎች እና የት/ቤት አስተባባሪ
የወረቀት ስራ	- ሁሉም የምርመራ ቅጾች እንደተጠናቀቁ ያረጋግጡ - ለክትትል ረፈራረሙ ዝርዝር ዝርዝሮችን ያክሉ - የት/ቤት መዝገቦችን ያዘምኑ፦ - መገኘት - የይለፍ ውጤቶች - የማስተላለፍ ውጤቶች - የክትትል ምርመራዎች።	☐
መሳሪያ እና ማጣሪያ የማድረጊያ ቦታ	መሳሪያ እና ማጣሪያ የማድረጊያ ቦታን ያጽዱ።	☐

ከማጣራት ቀን በኋላ		
መግባባት እና የመዝገብ አያያዝ		ኃላፊነቱን የሚወስደው፦ የማጣሪያ አስተባባሪ እና የት/ቤት አስተባባሪ
ከወላጆች ጋር መግባባት	- ት/ቤቱ የክትትል ረፈራረሙ ዝርዝር ቅጂን ያረጋግጡ - ት/ቤቱ፦ - ረፈራረሙ ለሚያስፈልጋቸው ወላጆች/የልጆች ተንከባካቢዎች ያናግራል - በጤናማ አይኖች እና ጀሮዎች ላይ የሚገኙ የማሳወቂያ ቅጾች እና ጠቃሚ ምክሮችን ለሁሉም ወላጆች ይልካል - መገኘትን በክትትል የረፈራረሙ ቀጠሮዎች ላይ ይከታተላል - ያልተገኙ ልጆችን ለማካተት ሌላ የማጣራት ቀንን ያዘጋጁ ወይም ሌላ ዝግጅቶችን ያደርጋል - ወላጆች/ተንከባካቢዎች ስጋቶች ካላቸው፤ ልጁ በማጣሪያ ቀን ላይ የይለፍ የማጣሪያ ውጤት የነበረው ቢሆንም እንኳን በአንድ ወር ውስጥ የክትትል ማጣሪያን ይጠቁማል።	☐

ከአይን እና ጆሮ እንክብካቤ ሠራተኞች ጋር ይነጋገራል	• ሪፈራሎችን ከሚቀበሉ ሠራተኞች ጋር ይነጋገራል እና ምን ያህል ሪፈራሎች እንደሚጠበቁ እንዲያውቁ ያደርጋል • አንድ ልጅ አስቀድሞ የእይታ ወይም የመስማት አጋዥ ቁሳቁሶች ከተጠቀሙ፣ አሁን ላይ የሚጠቀሙበትን አገልግሎት ያገኛል።	☐
ከት/ቤቱ ጋር ያለ ንግግር	ከት/ቤቱ ጋር በመከታተል፡- • መገኘትን በክትትል የሪፈራል ቀጠሮዎች ላይ ያረጋግጣል • ተጨማሪ የማጣሪያ ቀናትን ያዘጋጃል።	☐
የመዝገብ አያያዝ	• የክትትል ሪፈራል ዝርዝር እየዘመነ እንደሆነ ያረጋግጡ። • የክትትል እና ግምገማ ውሂብን በአካባቢ ስምምነት ላይ እንደተደረሰበት ይመዝግቡ እና ሪፖርት ያድርጉ።	☐