

Термін	Визначення	Зображення
Ампутація	Відсутність частини тіла, наприклад ноги або руки.	
Артрит	Стан здоров'я, коли суглоби особи стають скутими та болісними під час руху.	
Перелом кістки	Перелом або тріщина кістки тіла.	
Поворотні коліщата	Колеса, які обертаються (повертають) під час кочення. Прикладом є маленькі колеса на офісних кріслах або на передній частині крісла колісного.	
Дитячий церебральний параліч	Група станів здоров'я, які впливають на рух, тонус м'язів, рівновагу та поставу. ДЦП є наслідком пошкодження мозку до, під час або невдовзі після народження.	
Контроль нетримання	Спланований процес безпечного, ефективного та гідного відвідування туалету особою, яка має нетримання.	
Зовнішній фіксатор	Рамковий каркас для утримання зламаних кісток на місці під час загоєння.	
Кволий / кволість	Слабкість, немічність, брак енергії. Часто виникає в міру старіння та погіршення здоров'я особи.	
Фахівець сфери охорони здоров'я	Фахівці сфери охорони здоров'я включають таких людей, як медсестри, лікарі, працівники сфери охорони здоров'я та інші, які мають визнану кваліфікацію для діагностування, лікування та профілактики хвороб, травм та інших фізичних або психічних розладів.	
Тривалий користувач крісла колісного	Особа з постійним станом здоров'я, яка потребує тривалого використання крісла колісного для допомоги забезпечення мобільності, навіть якщо лише кілька годин на день.	
Нетримання	Коли особа відчуває труднощі щодо контролю або не може довільно контролювати свій сечовий міхур (нетримання сечі) або кишківник (нетримання фекалій).	
Параліч	Втрата здатності рухати частиною тіла (зазвичай ногами або руками).	
Персонал	Люди, які працюють у службі чи організації.	

Термін	Визначення	Зображення
Постуральна підтримка	Доповнення до крісла колісного, крісла для душу чи туалету, які забезпечують особі більшу підтримку. Постуральна підтримка має призначатися кваліфікованим працівником.	
Протез	Штучна заміна частини тіла, часто використовується особами, які перенесли ампутацію.	
Рух крісла колісного	Пересування крісла колісного. Це може робити особа власноруч (самостійний рух) або асистент (асистований рух).	
Пролежні	Пролежні – це пошкодження цілісності шкіри. Зазвичай вони розташовані на ділянці, що покриває кістки, і є поширеною проблемою серед осіб, які мають проблеми з чутливістю (відчуттям) або труднощі щодо пересування та зміни положення тіла.	
Травма спинного мозку	Пошкодження спинного мозку, зазвичай викликане нещасним випадком або хворобою. Після травми спинного мозку нервові імпульси не можуть проходити по спинному мозку між тілом і мозком. Часто особа паралізована та не може відчувати себе нижче рівня травми.	
Інсульт	Блокування кровотоку головного мозку. Це може призвести до слабкості або паралічу однієї сторони тіла, а також до проблем із мовленням і чутливістю.	
Фекалії	Термін для опису перетравлених відходів, які збираються в кишківнику.	
Кукса	Частина руки або ноги, що залишилася за здоровим суглобом після ампутації. Вона називається залишковою кінцівкою або, частіше, куксою.	
Дошка для кукси	Дошка з м'якою оббивкою, прикріплена до крісла колісного, для забезпечення позиціонування та підтримки кукси нижче коліна. Це необхідно для зменшення набряку та підтримки повної здатності особи розгинати колінний суглоб.	

Термін	Визначення	Зображення
Тимчасовий користувач крісла колісного	Особа з тимчасовим зниженням здатності ходити та потребою короткострокового використання крісла колісного для допомоги забезпечення мобільності. Це може статися через травму, хірургічне втручання або хворобу.	
Перенесення	Переміщення тіла з одного місця на інше.	