



مطلوبہ فرد کے بارے میں معلومات	
نام: <input type="text"/>	خاندانی نام: <input type="text"/>
جنس: مرد <input type="checkbox"/> عورت <input type="checkbox"/> دیگر <input type="checkbox"/>	
عمر: 5 سے 10 سال <input type="checkbox"/> 11 سے 17 سال <input type="checkbox"/> 5 سال سے کم عمر بچے (☺) کان اور سماعت کے ماہر کے پاس بھجوائیں (ریفر)	
ٹیلیفون: <input type="text"/>	پتہ: <input type="text"/>

فالو اپ انٹرویو (Follow up Interview) کم عمر بچوں کے لیے، نگہداشت کرنے والوں کو شامل کریں۔						
آلاتِ سماعت سے آرام اور تجربہ " دیے ہوئے وقت (Appointment) کے مطابق متعلقہ کالم پر نشان لگائیں "						
پوچھیے: کیا آپ کے آلاتِ سماعت آرام دہ ہیں؟	2 ہفتے		2 مہینے		1 سال	
	ہاں	نہیں	ہاں	نہیں	ہاں	نہیں
پوچھیے: آپ کا تجربہ آلاتِ سماعت کے ساتھ کیسا رہا؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	اگر ہاں اور بچہ / دیکھ بھال کرنے والا، اپنے تجربے سے مطمئن ہیں ← جاری رکھیں					
اگر نہیں اور بچہ / دیکھ بھال کرنے والا مسائل کا شکار ہیں ← رد عمل تحریر کریں						
"آلاتِ سماعت کا استعمال" ڈبے میں نشان (✓) لگا کر کسی ایک جواب کو منتخب کریں۔						
پوچھیے: سوچیے، گزشتہ دو ہفتے میں آپ نے آلاتِ سماعت کس قدر استعمال کیے۔ ایک عام دن، کتنے گھنٹے آپ نے اپنے آلاتِ سماعت استعمال کیے؟	اگلا مرحلہ	1 سال	2 مہینے	2 ہفتے	بالکل نہیں	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
اگر کوئی بھی رد عمل ہو ← پوچھیے کیوں اور رد عمل تحریر کریں	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	روزانہ ایک گھنٹے سے کم	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	روزانہ ایک سے چار گھنٹے	
اگر کوئی بھی رد عمل ہو ← جاری رکھیں	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	روزانہ چار سے آٹھ گھنٹے	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	روزانہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ	

## سماعت کی جانچ

اگلا مرحلہ	1 سال	2 مہینے	2 ہفتے	چیک: ہر لنگ (Ling) آواز پر، جو بچہ سنتا ہے، ٹک (✓) لگائیں۔
	بالمشافہ (موجودگی) ٹیسٹ کریں	دیکھ بھال کرنے والے کو کہیں کہ وہ ٹیسٹ کر کے دکھائے	یہ ٹیسٹ دیکھ بھال کرنے والے کو سکھائیں	
ٹک (✓) کی ہوئی لنگ (Ling) آوازوں کو درج کریں ← فالو اپ (Follow Up) کے سلسلے کو جاری رکھیں	<input type="checkbox"/> ah <input type="checkbox"/> ee <input type="checkbox"/> oo <input type="checkbox"/> sh <input type="checkbox"/> ss <input type="checkbox"/> mm	ah <input type="checkbox"/> ee <input type="checkbox"/> oo <input type="checkbox"/> sh <input type="checkbox"/> ss <input type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/>	ah <input type="checkbox"/> ee <input type="checkbox"/> oo <input type="checkbox"/> sh <input type="checkbox"/> ss <input type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/>	

نوٹس: رد عمل کو درج ذیل خانے میں تحریر کریں

2 ہفتے: ✍

2 مہینے: ✍

1 سال: ✍

لائحہ عمل برائے فالو اپ (Follow Up)

فارم کے اس حصے کو استعمال کریں تاکہ آپ، بچہ اور / یا دیکھ بھال کرنے والے یہ فیصلہ کر سکیں کہ اگلا مرحلہ کیا ہو گا۔ اگر بچہ سماعت یا آلات سماعت کے ساتھ کسی بھی مشکل کا سامنا کر رہا ہے تو دیکھ بھال کرنے والے کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ بچے کے ہمراہ کسی وقت بھی سہولت فراہم کرنے والوں کے پاس آجائے۔

دو ہفتے اور دو ماہ، " دیے ہوئے وقت (Appointment) کے مطابق متعلقہ کالم پر نشان لگائیں "

دیکھیے: کیا بچہ:	2 ہفتے		2 مہینے		اگلا مرحلہ
	ہاں	نہیں	ہاں	نہیں	
اپنے آلاتِ سماعت سے مطمئن ہے؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	اگر تمام کا جواب، ہاں ← بچہ مکمل فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اگلے فالو اپ (Follow Up) کی تاریخ دیں۔
روزانہ 4 گھنٹے سے زائد آلاتِ سماعت استعمال کر رہا ہے؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	اگر کسی ایک کا بھی جواب، نہیں ← بچہ مکمل فائدہ حاصل نہیں کر رہا ہے۔ تحریر شدہ ردِ عمل اور مسائل کے حل کے لیے دیے گئے جدول (Table) کو دیکھیں۔ اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو بالمشافہ ملاقات کریں تاکہ کان کی صحت اور آلاتِ سماعت کا معائنہ (Check) کیا جاسکے۔
5 سے 6 لنگ (آوازیں) سن رہا ہے؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	اگر مسئلے کا حل ممکن نہ ہو ← معلم (Mentor) سے گفتگو کریں اور اگر ضرورت ہو تو کان اور سماعت کے ماہر کے پاس بھجوا (ریفر) دیں۔
دوبارہ آنے کی تاریخ					

چھ ماہ بعد (صرف آلہ سماعت) " دیکھ بھال کرنے والے سے کہیں کہ وہ چھ ماہ بعد آلاتِ سماعت معائنہ (Check) کے لیے لائے۔ "

معائنہ (Check)	ہاں	نہیں	اگلا مرحلہ
کیا آلاتِ سماعت (دونوں) صاف ہیں اور کام کر رہے ہیں؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	اگر ہاں ← ایک سال بعد دوبارہ جانچ کریں اگر نہیں ← آلہ سماعت کو صاف کریں اور خستہ حال یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار پڑنے سے تبدیل کریں۔ اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو معلم (Mentor) سے گفتگو کریں اور اگر ضرورت ہو تو آلہ سماعت تیار کرنے والے کے پاس بھجوائیں۔
دوبارہ آنے کی تاریخ			

ایک سال بعد " کان کی صحت کا مکمل معائنہ اور سماعت کی جانچ۔ اگر ضروری ہو تو پروگرام میں تبدیلی کریں (حالات کے مطابق) "

دیکھیے: کیا بچہ:	ہاں	نہیں	اگلے مرحلہ

<p>اگر تمام کا جواب ہاں ← بچہ مکمل فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اگلے فالو اپ (Follow Up) کی تاریخ دیں۔</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>اپنے آلاتِ سماعت سے مطمئن ہے؟</p>
<p>اگر کسی ایک کا بھی جواب نہیں ← بچہ مکمل فائدہ حاصل نہیں کر رہا ہے۔ تحریر شدہ رد عمل اور مسائل کے حل کے لیے دیے گئے جدول (Table) کو دیکھیں۔ اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو بالمشافہ ملاقات کریں تاکہ کان کی صحت اور آلاتِ سماعت کا معائنہ (Check) کیا جاسکے۔</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>روزانہ 4 گھنٹے سے زائد آلاتِ سماعت استعمال کر رہا ہے؟</p>
<p>اگر مسئلے کا حل ممکن نہ ہو ← معلم (Mentor) سے گفتگو کریں اور اگر ضرورت ہو تو کان اور سماعت کے ماہر کے پاس ۛ بھجوا (ریفر) دیں۔</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>5 سے 6 لنگ (Ling) آوازیں سن رہا ہے؟</p>
<p>اگر ہاں ← کچھ نہیں کرنا اگر نہیں ← آلہ سماعت کو صاف کریں اور خستہ حال یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار پڑے تبدیل کریں۔ اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو معلم (Mentor) سے گفتگو کریں اور اگر ضرورت ہو تو آلہ سماعت تیار کرنے والے کے پاس ۛ بھجوائیں۔</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>آلاتِ سماعت کی جانچ: آلاتِ سماعت صاف ہیں اور کام کر رہے ہیں۔</p>
			<p>دوبارہ آنے کی تاریخ</p>

<p>مسئلہ حل کرنے کا جدول (Table): اگر مطلوبہ شخص ممکنہ حل کے بعد بھی مطمئن نہ ہو تو سہولت فراہم کرنے والے ماہر سے مشورہ کریں۔</p>			
مسئلہ	ممکنہ وجوہات	ممکنہ حل	
	<p>اگر آلہ سماعت لگتے وقت آواز کی سطح (Volume) اونچی ہو</p>	<p>آلہ سماعت لگانے سے پہلے آواز کی سطح کم سے کم رکھیں۔ آواز کو آہستہ آہستہ اونچا (بڑھائیں) کریں۔</p>	
	<p>کان کے سانچے (Earmould) کا مناسب طریقے سے نہ لگنا (Fit)</p>	<p>کان کا سانچہ (Earmould) درست جگہ پر لگائیں (Fit)۔ اگر ضروری ہو تو مزید درست کر لیں۔</p>	<p>آلہ سماعت سے فیڈ بیک (Feedback) یا سیٹی جیسی آواز آتا</p>
	<p>خراب / گندہ ایئر ہک (Ear Hook) / کان کا سانچہ (Earmould)</p>	<p>کان کے سانچے (Earmould)، کان کے لیے ہک (Ear Hook) اور سانچے کی نالی (Earmould Tube) کو صاف کریں یا تبدیل کریں۔</p>	
	<p>کان کی نالی میں موم (Wax) کی وجہ سے رکاوٹ</p>	<p>اوٹو سکوپ کی مدد سے (مطلوبہ شخص کے) کان کے اندر دیکھیں۔ اگر ضرورت ہو تو کان دھوئیں۔</p>	

کان میں تکلیف (درد)	کان کے سانچے (Earmould) کا درست طریقے سے نہ بیٹھنا (Fit)	کیا درست طریقے سے لگا (Fit) ہے۔ اگر سائز کا مسئلہ ہو تو ایئر مولڈ (Earmould) کو تبدیل کریں۔
	کان کے سانچے (Earmould) کا خراب ہونا	کان کے سانچے (Earmould) کی جانچ کریں۔ ضروری ہو تو تبدیل کریں
	کان کی صحت کا مسئلہ	کان کی صحت کا معائنہ کریں۔
آلہ سماعت کا بار بار گرجانا	آلہ سماعت غلط طریقے سے لگایا گیا ہے	دیکھیں کہ مطلوبہ شخص آلہ سماعت درست طریقے سے لگا رہا ہے۔ اگر ضروری ہو تو صحیح طریقے سے لگانا سکھائیں۔
	کان کا سانچہ (Earmould) درست طریقے سے نہیں لگا (Fit)	جانچ کریں کہ کان کا سانچہ درست طریقے سے لگا (Fit) ہے۔ جیسے جیسے بچوں کی عمر بڑھتی ہے کان کا سانچہ (Earmould) صحیح طریقے سے نہیں بیٹھتا (Fit) اور سانچے سے جڑی نالی (Earmould Tube) بہت چھوٹی پڑ سکتی ہے۔
بہت اونچی آواز سے تکلیف ہونا	ارد گرد اور پس منظر میں بہت شور	مطلوبہ شخص کو شور والے ماحول، جیسے کارخانے یا تعمیراتی مقامات، میں آلات سماعت اتارنے کا مشورہ دیں۔
	آلہ سماعت کی آواز کی سطح (Volume) بہت اونچی ہونا	مطلوبہ شخص کو آلہ سماعت کی آواز کم کر کے آرام دہ سطح پر لانے کا مشورہ دیں۔
بات چیت سننے میں دشواری	پس منظر میں شور	شور زدہ ماحول میں بہتر سننے کے حوالے سے مشورے دیں۔ اگر دستیاب ہو تو ذاتی ریسیوٹ مائیکروفون سسٹم کا مشورہ دیں۔
	آلات سماعت کا مسئلہ	آلات سماعت کی جانچ کریں۔ مسائل کے حل پر توجہ دیں جیسے کہ "آلہ سماعت کی آواز پہلے کی طرح اونچی نہیں رہی"۔
آلہ سماعت بند ہونا	آلہ سماعت کو چالو (On) کرنے کے لیے یقینی بنائیں کہ بیٹری درست طریقے سے لگی ہوئی ہے اور بیٹری والا خانہ درست طریقے سے بند ہے۔	
آلہ سماعت کام نہیں کر رہا / بعض اوقات کام نہیں کر رہا یا آواز پہلے جیسی اونچی نہیں ہے	بیٹری کمزور ہے	اگر ضرورت ہو تو بیٹری تبدیل کریں۔
	آلہ سماعت گندہ ہے	آلہ سماعت، کان کے سانچے (Earmould) اور / یا بیٹری والے حصے کو صاف کریں۔
	کان کا سانچہ (Earmould) خراب ہے	اگر ضروری ہو تو کان کے سانچے (Earmould) / سانچے کی نالی (Earmould Tube) کو تبدیل کریں۔

مشورہ دیں کہ فون، سپیکر کے ذریعے سنیں یا فون کو آلہ سماعت سے دو سینٹی میٹر کے فاصلے پر رکھیں۔	فون، آلہ سماعت کو ڈھانپ رہا ہے	فون استعمال کرتے وقت سننے میں دُشواری
ضرورت کے مطابق آلہ سماعت کی آواز کی سطح (Volume) کو ایڈجسٹ (Adjust) کریں۔	آواز کی سطح (Volume) بہت زیادہ ہے یا بہت مدہم درجے پر رکھی گئی ہے	