

Термін	Визначення	Зображення
Завушний слуховий апарат	Завушний слуховий апарат (ЗСА) зачіплюється на верхню частину вашого вуха та розміщується за вухом. Трубка з'єднує слуховий апарат зі спеціальним навушником, який називається вкладишем, який поміщається у вашому слуховому проході.	 <p>Hearing Aid</p>
Катетер	М'яка трубка, яка використовується для відведення сечі з сечового міхура. Використовується деякими людьми, які не можуть спорожнити сечовий міхур самостійно або довільно.	
Кволий	Слабкий, безсилий, із браком енергії. Часто виникає, коли люди старіють і стан їх здоров'я погіршується.	
Нетримання сечі	Коли людина має труднощі з контролем або не може контролювати свій сечовий міхур або кишечник довільно.	
Годинники тактильні та з мовним виводом	Годинник, який оголошує час усно.	
Персонал	Люди, які працюють у службі чи організації.	
Ходунки на колесах	Ходунки з чотирма колесами.	
Інсульт	Блокування кровотоку в головному мозку. Це може призвести до того, що одна сторона тіла стає слабкою або паралізованою, а також до проблем з мовленням, відчуттями, мисленням і зором.	
Перелік пріоритетних	Перелік пріоритетних допоміжних засобів, розроблений Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цей список є зразком, який можуть	

допоміжних засобів ВООЗ	використовувати країни для розробки власних національних переліків пріоритетних допоміжних засобів.	
Церебральний параліч	Група станів, які впливають на рух, тонус м'язів, рівновагу та поставу. Церебральний параліч є результатом пошкодження мозку до, під час або незабаром після народження.	
Синдром Дауна	Стан, з яким людина може народитися. Синдром Дауна може викликати певні труднощі зі здоров'ям, розвитком і когнітивними (мислення) функціями. Люди з синдромом Дауна можуть мати характерні фізичні риси.	
Травма спинного мозку	Пошкодження спинного мозку, яке зазвичай спричинене нещасним випадком або хворобою. Після травми спинного мозку імпульси не можуть переміщатися по спинному мозку між тілом і мозком. Часто людина не може рухатися (паралізована) та не може відчувати себе нижче рівня травми.	