



چیک لسٹ (فہرست برائے حوالہ) برائے معائنہ

معائنے سے پہلے	
ضروریات برائے معائنہ	ذمہ دار: رابطہ کار برائے معائنہ
منظوری	اجازت کے لیے وزارتِ صحت اور وزارتِ تعلیم کو درخواست دیں۔
ریفرل کا طریقہ کار	<p>مقامی ماہرین برائے آنکھ اور کان سے رابطہ کر کے متاثرہ بچوں کو بھیجنے کا طریقہ کار طے کریں۔</p> <ul style="list-style-type: none"> • وہ کون سی خدمات فراہم کر سکتے ہیں؟ • نئے بھیجے گئے (ریفر) بچوں کے لیے ان کی دستیابی (وقت) • ریفر کرنے کا طریقہ کار • رعایتی نرخ اور معاون نظام (امدادی سکیم) کی سہولت۔
موزوں مقامات	<p>سکول انتظامیہ سے ملاقات کر کے پروگرام کی وضاحت کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ آیا معائنے کے لیے ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔</p> <ul style="list-style-type: none"> • معائنے کے مقاصد کو واضح کریں اور سکول کے متعلقہ عملے کو تجویز دیں کہ وہ ماڈیول مکمل کریں۔ • حسیات (بصارت اور سماعت) کی جانچ سکول جانے والے بچوں میں۔ • معائنے کی جگہ کے حوالے سے ضروریات کی وضاحت کریں۔ <ul style="list-style-type: none"> ○ رسائی ○ روشنی ○ شور ○ کمرے کی لمبائی • دستاویزات (Paperwork) لکھنے کی ضروریات کی وضاحت <ul style="list-style-type: none"> ○ فارم برائے رضامندی (رضامندی فارم) ○ فارم برائے معائنہ (معائنہ فارم)

	<ul style="list-style-type: none"> ○ فارم برائے اطلاع (اطلاعی فارم) ○ فہرست برائے رجوع (مزید کاروائی کے لیے) ○ صحت مند آنکھوں اور کانوں کے لیے تجاویز ○ سکول کی فہرست برائے معائنہ / سپریڈ شیٹ (Spreadsheet) ● عملے کی ضروریات سے متعلق وضاحت کریں۔ ○ سکول کا رابطہ کار برائے معائنہ ○ مددگار عملہ، جو بچوں کو منظم کرے اور خصوصی بچوں کے ساتھ رہے۔ ● رضامندی فارم کا طریقہ کار اور رضامندی فارم پر دستخط کی اہمیت سے والدین / سرپرست / سکول کے سربراہ کو آگاہ کریں۔ ● معائنے کے دن کی تفصیل بیان کریں، جس میں شرکاء کی باہمی گفتگو بھی شامل ہو۔ 	
--	---	--

<p>ذمہ داران: رابطہ کار برائے معائنہ اور رابطہ کار برائے سکول</p>	<p>معائنے کے لیے تیاریاں</p>	
---	------------------------------	--

<input type="checkbox"/>	<p>سکول سے تصدیق کریں:</p> <p>دستخط شدہ اور موصول شدہ رضامندی فارم معائنے کے دن کے لیے جمع اور محفوظ کر لیے گئے ہیں اور ہر بچے کے حوالے سے رضامندی درج کر لی گئی ہے۔</p> <ul style="list-style-type: none"> ● معائنے کے لیے سکول کی فہرست موجود ہے۔ ● ہر بچے کے پاس: <ul style="list-style-type: none"> ○ ایک سادہ معائنہ فارم ○ ایک اطلاع نامہ فارم ○ رابطہ کار برائے سکول کے پاس دوبارہ معائنے کے لیے رجوع کرنے والے بچوں کی فہرست موجود ہے۔ ○ معائنے کی جگہ صاف اور فرنیچر ترتیب سے ہے۔ 	<p>تیاری کا جائزہ:</p> <p>دستاویزات</p> <p>(Paperwork)</p>
--------------------------	---	--

<input type="checkbox"/>	<p>ذمہ دار برائے معائنہ سے تصدیق کریں:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● بصارت کے معائنہ سے متعلق آلات کی موجودگی اور تصدیق: <ul style="list-style-type: none"> ○ ایچ او ٹی وی (HOTV) چارٹس 	<p>تیاری کا جائزہ:</p> <p>آلات</p>
--------------------------	---	------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> ○ نشاندہی (Pointing) کرنے والے کارڈز ○ ای (E) چارٹس ○ آنکھ ڈھانپنے والا آلہ (Occluder) ○ پیمائش والا فیتہ / ناپنے والا فیتہ ○ چھوٹی ٹارچ / افتھیلوسکوپ (Ophthalmoscope) ○ ٹیپ ○ ہاتھ اور آلات کی صفائی کے لیے اشیاء ● سماعت کے معائنہ سے متعلق آلات کی موجودگی اور تصدیق ○ آواز کی سطح جانچنے والا آلہ (Sound Level Meter) ○ آڈیومیٹر (مشین / ٹیبلٹ یا موبائل پر موجود آڈیومیٹر) - (Audiometer) ○ ہیڈ فونز (Headphones) ○ اوٹوسکوپ (Otoscope) ○ سپیکولم (Speculum) ○ ہاتھ اور آلات کی صفائی کے لیے اشیاء ○ اضافی بیٹریاں، اوٹوسکوپ اور چھوٹی ٹارچ / افتھیلوسکوپ کے لیے بلب 	
--	--	--

معائنے کے دن		
معائنے سے پہلے کی سرگرمیاں		ذمہ داران: معائنے کرنے والا عملہ اور رابطہ کار برائے سکول
□	<p style="text-align: right;">جگہ اور آلات تیار کریں:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● پس منظر میں شور کی سطح کو، آواز کی سطح ناپنے والے آلے یا موبائل ایپ سے پرکھیں۔ اگر یہ سطح 40db سے زیادہ ہو تو معائنہ نہ کریں۔ ● فرنیچر <ul style="list-style-type: none"> ○ دو کرسیاں ○ میز 	معائنے کی جگہ کی تیاری

	<ul style="list-style-type: none"> • بصارت کے معائنے کے لیے سامان / آلات: ○ ایچ او ٹی وی (HOTV) چارٹ ○ نشاندہی (Pointing) کرنے والے کارڈز ○ ای (E) چارٹس ○ آنکھ ڈھانپنے والا آلہ (Occluder) ○ پیمائش والا فیتہ ○ چھوٹی ٹارچ / افتھیلمو سکوپ (Ophthalmoscope) ○ ٹیپ ○ ہاتھ اور آلات کی صفائی کے لیے اشیاء ○ سماعت کے معائنے کے لیے سامان / آلات: ○ آواز کی سطح جانچنے والا آلہ (Sound Level Meter) ○ آڈیومیٹر (مشین / ٹیبلٹ یا موبائل فون) - (Audiometer) ○ ہیڈ فونز (Headphones) ○ اوٹوسکوپ (Otoscope) ○ سپیکولم (Speculum) کم از کم دو سائز ○ ہاتھ اور آلات کی صفائی کے لیے اشیاء 	
□	<p>گروپ میں اجتماعی تیاری کا انعقاد کریں:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اُن بچوں کو تیار کریں جن کے معائنے کے لیے رضامندی دی جا چکی ہے۔ 	اجتماعی تربیتی سرگرمیاں
<p>بصارت اور آنکھوں کی صحت کا معائنہ ذمہ دار: معائنہ کرنے والا / والے</p>		
□	<ul style="list-style-type: none"> • معائنے سے پہلے رضامندی فارم پر دیے ہوئے سوالات کے جوابات، سادہ معائنہ فارم پر نقل کریں۔ • اگر بچہ دور دیکھنے کے لئے چشمہ استعمال کر رہا ہے تو یقینی بنائیں کہ اُس نے چشمہ پہنا ہوا۔ 	مرحلہ اول: آغاز کے لیے تیار ہونا
□	<p>بصارت کا معائنہ کریں۔</p> <p>1. آنکھ کو ڈھانپنے والے آلہ (Occluder) کو صاف کریں (اگر آپ استعمال کر رہے ہیں)۔</p>	مرحلہ دوئم: دور کی نظر کا معائنہ

	<p>2. درست چارٹ کا انتخاب کریں۔</p> <p>(ا) آٹھ سال یا اس سے کم عمر بچوں کے لیے HOTV چارٹ اور نشاندہی کرنے والے کارڈ استعمال کریں۔</p> <p>(ب) آٹھ سال سے زائد عمر بچوں کے لیے E چارٹ استعمال کریں۔</p> <p>3. بچے کو چارٹ سے تین میٹر کے فاصلے پر بٹھائیں۔</p> <p>4. بچے کو معائنے کا طریقہ کار سمجھائیں:</p> <p>(ا) اگر HOTV چارٹ استعمال کر رہے ہیں، تو بچوں کو کہیں کہ نشاندہی والے کارڈ سے حروف کو ملائیں۔</p> <p>(ب) اگر E چارٹ استعمال کر رہے ہیں تو انہیں چاہئے کہ وہ E کی سمت کے بارے میں بتائیں۔</p> <p>5. پہلے دائیں اور پھر بائیں آنکھ کا معائنہ کریں۔</p> <p>6. جس آنکھ کا معائنہ نہیں کیا جا رہا اسے ہتھیلی یا آلے (Occluder) کی مدد سے نرمی سے ڈھانپ لیں۔</p> <p>7. معائنہ فارم مکمل کریں۔ ہر آنکھ سے متعلق علیحدہ اور مجموعی طور پر نتائج درج کریں۔</p>	
□	<p>آنکھوں کی صحت جانچنے کے لیے تیاری کریں:</p> <p>8. صابن یا سینڈنڈازر سے ہاتھ دھوئیں اور خشک کر لیں۔</p> <p>9. بچوں کو وضاحت کریں کہ آپ بچوں کی آنکھوں میں دیکھیں گے اور اس کے لیے ٹارچ استعمال کریں۔</p> <p>10. ہر آنکھ کا معائنہ ٹارچ کی مدد سے کریں۔</p> <p>11. نتائج لکھ لیں۔</p>	<p>مرحلہ سوئم:</p> <p>آنکھوں کی صحت</p>
<p>سماعت اور کانوں کی صحت کا معائنہ ذمہ دار: معائنہ کار</p>		
□	<p>1. معائنے سے پہلے کیے گئے سوالات میں دی گئی معلومات پڑھ لیں، یہ معلومات سادہ معائنہ فارم پر نقل کر لیں۔</p> <p>2. اگر بچے نے آلہ سماعت لگا رکھا ہے تو معائنے سے پہلے اُسے اتار دیں۔</p>	<p>مرحلہ اول:</p> <p>آغاز کے لیے تیار ہونا</p>
□	<p>سماعت کا معائنہ کریں۔</p> <p>1. بچے کو کرسی پر بٹھائیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ دوران معائنہ وہ آڈیومیٹر (Audiometer) یا آپ کے ہاتھ نہ دیکھ سکے۔</p> <p>2. بچے کو سماعت کے معائنہ سے پہلے طریقہ کار کی وضاحت کریں۔</p> <p>(ا) بچہ بذریعہ ہیڈ فونز آواز سنے گا۔</p>	<p>مرحلہ دوئم:</p> <p>سماعت کا معائنہ</p>

	<p>(ب) ہر مرتبہ جب وہ آواز سنیں گے تو انہیں بتانا ہو گا کہ کون سے کان میں آواز سنی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر وہ اپنا دایاں یا بائیں ہاتھ اٹھا کر نشانہ ہی کر سکتے ہیں۔</p> <p>3. بچے کے کانوں پر ہیڈ فون لگائیں۔ اس بات کو یقینی بنالیں کہ ہیڈ فون دونوں کانوں کو ڈھانپ لیں اور آرام دہ ہوں۔</p> <p>4. معائنہ فارم مکمل کریں اور ہر کان سے حاصل شدہ نتائج درج کریں۔</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>معائنہ کی مشق: 1000 ہر ٹزا اور 40 ڈیسی بل۔</p> <p>1. آواز کی فریکوئنسی کو 1000 ہر ٹزا اور آواز کی بلندی کو 40 ڈیسی بل پر رکھیں۔</p> <p>2. بچے کے دائیں کان میں آواز پیدا کریں۔</p> <p>(ا) اگر بچہ رد عمل (اشارہ) دے، تو معائنہ والے کان کے حوالے سے مثبت نتیجہ درج کریں۔</p> <p>(ب) اگر بچہ رد عمل نہ دے، دوبارہ کوشش کریں لیکن صرف دو مرتبہ مزید</p> <p>(پ) اگر بچہ دوسری یا تیسری مرتبہ بھی رد عمل نہ دے تو اُس کان کے حوالے سے نتیجہ "ریفر" درج کریں۔</p> <p>3. یہی عمل بائیں کان کے ساتھ بھی دہرائیں۔</p> <p>نتائج:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اگر بچے نے تین کوششوں کے باوجود ایک یا دونوں کانوں میں آواز سننے کے حوالے سے رد عمل نہیں دیا تو سماعت کا معائنہ جاری نہ رکھیں، کان کے ماہر کے پاس بھجوانے کے لئے نتیجہ معائنہ فارم پر "ریفر" درج کریں اور کانوں کی صحت کا معائنہ شروع کریں۔ • اگر بچہ تین کوششوں میں ہی دونوں کانوں میں آواز سننے کے بعد رد عمل دے دے تو دوسرا مرحلہ شروع کریں۔ 	
<input type="checkbox"/>	<p>سماعت کا معائنہ: 1000 ہر ٹزا، 2000 ہر ٹزا اور 4000 ہر ٹزا، 20 ڈیسی بل کے ساتھ</p> <p>1000 ہر ٹزا اور 20 ڈیسی بل:</p> <p>1. فریکوئنسی (تعداد) 1000 ہر ٹزا اور آواز کی سطح کو نیچے لاکر 20 ڈیسی بل پر رکھیں۔</p> <p>2. دائیں کان میں تین مرتبہ آواز بھیجیں۔</p> <p>3. ہر آواز کے حوالے سے معائنہ فارم میں بچے کے رد عمل کا اندراج درست (✓) یا غلط (X) سے کریں۔</p> <p>4. یہی عمل بائیں کان کے ساتھ دہرائیں۔</p> <p>2000 ہر ٹزا اور 20 ڈیسی بل:</p>	

	<p>1. آواز کی سطح کو موزوں (درست) کریں اور اوپر دیا گیا عمل دہرائیں۔ 4000 ہرٹز اور 20 ڈیسی بل:</p> <p>1. آواز کی سطح کو موزوں (درست) کریں اور اوپر دیا گیا عمل دہرائیں۔ 2. ہر کان کے حوالے سے اور مجموعی طور پر نتائج کا اندراج کریں۔</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>کان کی صحت جانچنے کے لیے تیاری کریں اور معائنہ کریں۔</p> <p>1. اپنے ہاتھ صابن یا سینٹائزر سے دھوئیں اور خشک کریں۔ 2. سپیکولم (Speculum) کو جراثیم سے پاک کریں۔ 3. بچے کو وضاحت کریں کہ آپ اوٹوسکوپ (Otoscope) کی مدد سے اُن کے کان کے اندر دیکھیں گے۔</p>	<p>مرحلہ سوئم: کان کی صحت کا معائنہ</p>
<input type="checkbox"/>	<p>معائنہ اول: کان کا بیرونی حصہ</p> <p>1. کان کی بیرونی حصے کا سامنے اور پیچھے سے معائنہ کریں۔ 2. نتائج درج کریں۔ 3. کان کے سامنے ابھری ہوئی جگہ کو آہستہ سے دبائیں اور دیکھیں کیا درد ہو رہا ہے۔ درد، انفیکشن کی علامت ہو سکتا ہے۔ 4. اگر بچہ کان کے سامنے ابھری ہوئی جگہ (Tragus) کو دبانے سے درد محسوس کرے تو کان کی صحت کا معائنہ روک دیں اور نتیجہ درج کریں۔ نتائج کے خانے میں "ریفر" لکھ دیں۔ بصورت دیگر معائنہ جاری رکھیں۔</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>معائنہ دوئم: کان کی نالی</p> <p>1. بچے کے معائنے والے کان کی طرف کھڑے ہو کر اوٹوسکوپ پکڑیں۔ بیرونی کان کو نرمی سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچ لیں تاکہ کان کی نالی کھل جائے۔ 2. ہر کان کے حوالے سے نتائج درج کریں۔</p> <p>نتائج:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اگر دونوں کانوں میں صحت کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو نتیجہ "پاس" ہو گا۔ • اگر کسی بھی کان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو نتیجہ "ریفر" درج کریں۔ 	
<input type="checkbox"/>	<p>ذمہ دار: معائنہ کار</p> <p>اگر بچے نے معائنہ نہیں کروایا:</p>	<p>معائنے کی منصوبہ بندی</p> <p>حاضر نہیں ہوا</p>

	دوبارہ معائنے کے حوالے سے وقت مقرر کریں۔	
	<p>اگر بچے نے تمام نتائج میں کامیابی حاصل کی ہو:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اگر بصارت اور سماعت سے متعلق کوئی مسئلہ نہیں، تو والدین کو بذریعہ اطلاعی (نوٹیفکیشن) فارم آگاہ کر دیں۔ • اگر والدین اور سرپرست کے تحفظات ہوں تو والدین سے تبادلہ خیال کرنے کا مقصد سامنے رکھیں اور دوبارہ معائنہ کروائیں۔ 	نتیجہ "پاس"
<input type="checkbox"/>	<p>"ریفر" کے اندراج کی صورت میں، نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے، بچے کو "ماہر امراض چشم" کے پاس بھیجنے کی منصوبہ بندی کریں۔</p> <ul style="list-style-type: none"> • معائنے سے پہلے درج سوالات • دور کی نظر کا معائنہ • آنکھوں کی صحت کا معائنہ 	"ریفر" ماہر امراض چشم
<input type="checkbox"/>	<p>"ریفر" کے اندراج کی صورت میں، نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے، بچے کو "ماہر امراض کان" کے پاس بھیجنے کی منصوبہ بندی کریں۔</p> <ul style="list-style-type: none"> • سماعت کی جانچ • کان کی صحت کا معائنہ 	"ریفر" ماہر امراض کان

معائنے کی سرگرمیوں کے بعد		ذمہ دار: معائنہ کار اور رابطہ کار برائے سکول
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • پڑتال کریں کہ تمام معائنہ فارم مکمل ہیں۔ • دوبارہ معائنے کے لیے "ریفر" فہرست میں تفصیلات درج کریں۔ • سکول کاریکارڈ مکمل کریں۔ • حاضری • مثبت نتائج • "ریفر" نتائج • دوبارہ معائنہ 	دستاویزات (Paperwork)

□	معائنے کے آلات اور جگہ کو صاف کریں۔	آلات اور معائنے کی جگہ
معائنے کے دن کے بعد		
آگاہ کرنا اور ریکارڈ رکھنا		
ذمہ دار: رابطہ کار برائے معائنہ اور رابطہ کار برائے سکول		
□	<ul style="list-style-type: none"> • یقینی بنائیں کہ سکول کے پاس "مزید معائنے" کی فہرست موجود ہے۔ • سکول کو درج ذیل کام کرنے ہیں: <ul style="list-style-type: none"> ○ بچوں کے والدین اور سرپرست کو آگاہ کرنا کہ آپ کے بچے کو مزید معائنے کی ضرورت ہے۔ ○ تمام والدین کو اطلاعی (نوٹیفیکیشن) فارم بھجوانا جس میں آنکھوں اور کانوں کے حوالے سے معلومات درج ہوں۔ ○ "ریفر" (بھجوائے) کیے گئے بچوں پر نظر رکھتا کہ وہ معائنے کے لئے جا رہے ہیں۔ ○ جو بچے معائنے کے دوران حاضر نہ تھے ان کے لیے دوبارہ وقت مقرر کرنا اور انتظامات کرنا۔ • اگر والدین یا سرپرست کے تحفظات ہوں تو ایک ماہ کے اندر دوبارہ معائنے کے لیے رائے دیں، چاہے بچوں نے معائنے کی تکمیل کامیابی سے کی ہو۔ 	والدین سے رابطہ اور آگاہی
□	<ul style="list-style-type: none"> • "ریفرل" (رجوع) وصول کرنے والے اشخاص سے رابطہ کریں اور انہیں آگاہ کریں کہ کتنے بچے اُنکے پاس بھیجے جائیں گے۔ • اگر بچے پہلے سے ہی بصارت یا سماعت کے لئے معاون آلات استعمال کر رہے ہیں تو اُن کو پہلے سے سہولیات مہیا کرنے والے ادارے کے پاس بھیجیں۔ 	ماہر امراض چشم اور ماہر امراض کان سے رابطہ
□	<p>بعد ازاں سکول سے پوچھیں:</p> <ul style="list-style-type: none"> • مزید معائنے (ریفرل) کے حوالے سے مقرر کیے گئے وقت پر بچوں کی حاضری • معائنے کے لیے مزید دنوں کا انتخاب۔ 	سکول سے رابطہ
□	<ul style="list-style-type: none"> • رابطہ کار برائے سکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ فہرست ("ریفرل") میں باقاعدگی سے معلومات درج کرتا رہے۔ • رابطہ کار برائے معائنہ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق حاصل شدہ اعداد و شمار کا جائزہ لے اور معلومات فراہم کرے۔ 	ریکارڈ رکھنا