

用語	定義	画像
四肢切断	身体の一部、例えば脚や腕が失われること。	
関節炎	健康問題の一つで、関節が硬くなり、腫れ、および/または動かすと痛みを伴うこと。	
骨折	身体の骨が折れ、またはひびが入ること。	
糖尿病	血液中の糖分が高くなる病気。これは多くの健康問題につながる。例えば身体の一部（特に足）での感覚の困難とその帰結である足部創傷、視力が徐々に失われる、腎臓障害、尿失禁、記憶が困難になるなど。	
足部創傷	足の皮膚が破れること。足部創傷は、糖尿病その他の足の感覚を低下させる健康条件の合併症である。治療しなければ、糖尿病性足部創傷は四肢切断につながりうる。糖尿病性足部創傷は足潰瘍とも呼ばれる。	
フレイル/虚弱さ	弱く、もろく、活力に乏しいこと。加齢に従って健康が低下するにつれて起こる場合が多い。	
手指機能	手指を活動のために使う能力。例えば書く、持ち運ぶ、食事を用意する、縫い物をするなど。	
麻痺	身体の一部（通常脚か腕）を動かす能力が失われること。	
ポリオ	重い感染症で、その結果筋肉が弱くなる、または麻痺する。感染の回復後も、運動機能が障害される。	
義足	切断された脚または足を代替する人工の脚もしくは足。	

脳卒中	脳の血流が阻害されること。その結果、身体の片側の力が弱くなるか麻痺するほか、言語、感覚、思考、視覚に問題が生じうる。	
適切な靴	地元で購入でき、よくフィットし、足を保護し、転倒の危険を減らす特徴を備えた靴。	 
治療靴	創傷が発生・悪化する危険のある足に、強化された保護および支持機能を提供する特別な仕様を備えた靴	 
体重負荷	(左右あるいは片方の) 脚が支えうる体重。	