





| صورة | التعريف | المصطلح |
|---|--|-----------------------|
|  | يواجه الأشخاص المصابون باللابؤية صعوبة في الرؤية بوضوح عن بُعد وعن قُرب. | اللابؤية |
| | لغة مكتوبة للمكفوفين، حيث تُمثّل الحروف أنماط من النقاط البارزة. وتكون هذه النقاط محسوسة بأطراف الأصابع. | طريقة برايل |
|  | عندما تصبح عدسة العين غير شفافة، يظهر ذلك على شكل منطقة ضبابية أو معتمة داخل بؤبؤ العين. يؤدي إعتام عدسة العين إلى انخفاض كبير في حدة البصر. | إعتام عدسة العين |
| | مرضٌ يرتفع فيه مستوى السكر في الدم. وقد يؤدي ذلك إلى العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك: صعوبة الإحساس بأجزاء من الجسم (وخاصة القدمين) وما يترتب على ذلك من جروح في القدمين، وفقدان تدريجي للبصر، وتلف الكلى، وسلس البول، وصعوبة تذكر الأشياء. | السكري |
|  | يمكن أن يُسمى مد البصر أيضًا طول البصر. ويمكن للأشخاص المصابين بمد البصر رؤية الأشياء الموجودة على مسافة بعيدة بوضوح. غير أنهم يجدون صعوبة في التركيز على الأشياء القريبة. | مد البصر |
|  | يمكن أن يُسمى الحَسْر أيضًا قِصْر البصر. ويمكن للأشخاص المصابين بالحَسْر رؤية الأشياء القريبة بوضوح. غير أن الأشياء البعيدة تكون غير واضحة بالنسبة لهم. | الحَسْر |
|  | تعمل نظارات الرؤية القريبة على تكبير النصوص أو الأشياء. وهي تُستخدم لكبار السن الذين يعانون من مشاكل في الرؤية القريبة، وتساعدهم على القيام بأي نشاط يقع ضمن نطاق متناول أيديهم. | نظارات الرؤية القريبة |

| | | |
|--|--|---------------------------|
|  | <p>مشكلة في الرؤية القريبة لدى كبار السن. لدى المصابون بطول النظر الشيخوخي صعوبة في رؤية الأشياء القريبة. ولا يظهر طول النظر الشيخوخي إلا بعد بلوغ سن الأربعين.</p> | <p>طول البصر الشيخوخي</p> |
|  | <p>نظارات مُصمَّمة بما يتوافق مع الشخص الذي يرتديها بعد فحص شاملٍ للعين يجريه أحد المهنيين الصحيين المؤهلين في صحة العين.</p> | <p>النظارات الطبية</p> |
| | <p>مشكلة شائعة في الرؤية يمكن تصحيحها عادةً بالنظارات أو العدسات اللاصقة المناسبة. وهناك أنواع مختلفة من الأخطاء الانكسارية تشمل: اللابؤرية، ومدُّ البصر، والخَسْر، وطول البصر الشيخوخي.</p> | <p>الخطأ الانكساري</p> |
| | <p>القدرة على رؤية الأشياء.</p> | <p>الرؤية</p> |